

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕೇವಲ ವರದಿ

ಹಿರೇ. S.p 510 ಟಿ. ಲೈಟ್‌ಗಳು
 1207230063(315) | 11/07/2023

ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಲಾಯರ್ (ಹಿರೇ)

ಪರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ಮೃತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ಪತ್ರಿಕೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ : (Actual Architect: Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಮಾತಾ ವೃದ್ಧೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khattha Extraor) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ವೃದ್ಧೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

Adhaar card

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ, ದಾಖಲಾತಿಗಳು : _____
 ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿಷಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡ್‌ಇಂಗ್)

- (a) _____ (d) _____
- (b) _____ (e) _____
- (c) _____ (f) _____

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 9a C ii) - 01NO
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸೂರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01Kk

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪನಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : SRP KT-6, SRP-31
 ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : 10
 ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : 10

10 ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ _____
 11. ಕಟ್ಟಡದ ಒತ್ತು, ಎತ್ತರ ಮೊತ್ತಗಳು : _____
 12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೃದ್ಧೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any): ಸಿಸಿಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ
 ಸಿಸಿಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ನಿರ್ಮಿತನರ ವಿವರ : 20X30 Sqmtr.

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರ : 600 Sq feet

Existing	Newly Constructed
Sqmtr	Sqmtr
20X30 - 600 Sqmtr	
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr
Sqmtr	Sqmtr

5. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS Waleed Waleed
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4310 N5Y

6. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : ಗೊಂಬೆಯರ ರೋಡ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 13
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10 KW

7. ಕೆಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಮ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

8. ಪ್ರತಿ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)



- * ಗೊಂಬೆಯರ MS Building ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Lay out ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Transmission Line ಗೆ ಇರಬೇಕು.
- * Development charges ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ.
- * ಗೊಂಬೆಯರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Service main

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chau

ಸುರಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ 25 KVA
DTLMS 431D13

Electricity
Project



Chau

APS to O.INO. OIKH Domestic Lighting Installation in

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451207230063 (315) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-181
 ಪ್ರಮಾಣ 11/07/2023 ದಿನಾಂಕ 01/08/2023

ಕುಟುಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 01K15 ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5:30A ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಡಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದು)
 ಅವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 1K15 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
 4mm ಗಾತ್ರದ
 ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
 ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮುನೆ
 ಶ್ರೀ S. S. P. Lokesh S/O
 Late puttaiiah at
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಘಾತ) J. Surapur Village

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ
 ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೇವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೧. ಅಸ್ಥಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
 (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು)
 ೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೂ.
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು)
 ೩. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಮೊಬಲಗು ರೂ. (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು
 ೩. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಥವಾ
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ಹೊಂದಾ
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದ
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ