


25 KVA

DTC CODE:- H35616



INDEX:-

	Existing 25 KVA TC
	Existing four line to proposed 3 wire
	Existing two line to proposed 3 wire
-X-	Existing LT line

Ull
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕೆ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಬಾಬಿ
ಬಾವಿ ಸನಿ ನಿ., ಹಗರೆ

Ull
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಬಾಬಿ
(ಕೆ) ಮತ್ತು (ಪಾ) ಉಪ-ಮಾನ್ಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹಾಲುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ U.S.I. 307230073(364) ದಿನಾಂಕ 15.7.2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಕಾರಣ: ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಇವುಗಳಿಲ್ಲ

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT & (V) - DIND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 2 KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : CHKS-8

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೀಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸುರೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ

ಕಟ್ಟಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $25 \times 26 \text{ feet}$ Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
-------	----------	------------------

Cellor : Sqmtr

Ground : Sqmtr

1st Floor : Sqmtr

2nd Floor : Sqmtr

3rd Floor : Sqmtr

4th Floor : Sqmtr

5th Floor : Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : $66/11KV \text{ MBSB}$ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು 90 No.

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 9 KVA ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 16

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- * Lay out ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- * Transmission line ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- * Development charge ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Handwritten signature

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) **Apex to 1 No Domestic lighting Installation in house of**
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ **1451307830073 (864)** **HC-172**
 ಪ್ರಮಾಣ **2 kw** **15-7-2007** **2310718002**

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ _____ ದಿನಾಂಕ _____
 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ವಿವರ _____ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತ _____ ದರ _____ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು _____ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ _____

1. ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ **5.30** ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ **ಅಂಪ್ಸ್**
 2. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

or no. Meter Shuld be purchased by consumer

ಇತರೆ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಎವರಣ್ ಕೊಡಿ) **LS-1 No x 200 - 2007**

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ಇಲ್ಲ
 1 ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **Rs - 2007**

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ _____ ಪರಾ _____

- | | | |
|--|-----|-----------------------------------|
| ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [] | ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [] | ಒಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ 25 KV |
| ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | [] | ಖಾಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ |
| ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್ | [] | ಭೂಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ ಒಕ್ಕಿಟ್ಟು |
| ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. | [] | 2 kw ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದಿಂದ |

DTC-435616

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) **CIT 15-8**

ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ **10.63** ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ **4.1 mm** ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ **2 kw** ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Ch
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

1310.ಎ. ಸ. ಕಂ. ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತನ್ನು **4.1 mm** ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಧಾನೀಯ ಲೇಔಟ್

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri M. Shivaramma w/o ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ
Jimmegowda at
Chikkammanahalli
Village
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

- ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. _____ ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ದಿನಾಂಕ _____
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. _____ ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ದಿನಾಂಕ _____
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. _____ ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ದಿನಾಂಕ _____
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) _____ (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) _____ ದಿನಾಂಕ _____
- ಒಟ್ಟು ರೂ. _____ ದಿನಾಂಕ _____
- ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ದಿನಾಂಕ _____

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ _____ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ _____
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ _____
 ವೆಚ್ಚ ರೂ. _____
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ್ದು ಮತ್ತು ರೂ.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.	2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ.....
	ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.....
	ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಧಾನೀಯ ಲೇಔಟ್