

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕ್ರೇಡೆನ್ಸ್ H.S S/o ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೊಯಿಂಗಿಠ್ತವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
US1306230109(236) ದಿನಾಂಕ 26-5-2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹೆಸರು: ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಇದ್ದಾರೆ / ಇಲ್ಲ

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a) 1 No

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 2 kw

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 01

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HLG-30

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utilit

and if any) : ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ

ಕಟ್ಟಡವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 11x14 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

<u>Floor</u>	<u>Existing</u>
1st	1st
2nd	2nd
3rd	3rd
4th	4th
5th	5th
6th	6th
7th	7th
8th	8th
9th	9th
10th	10th
11th	11th
12th	12th
13th	13th
14th	14th
15th	15th
16th	16th
17th	17th
18th	18th
19th	19th
20th	20th
21st	21st
22nd	22nd
23rd	23rd
24th	24th
25th	25th
26th	26th
27th	27th
28th	28th
29th	29th
30th	30th
31st	31st
32nd	32nd
33rd	33rd
34th	34th
35th	35th
36th	36th
37th	37th
38th	38th
39th	39th
40th	40th
41st	41st
42nd	42nd
43rd	43rd
44th	44th
45th	45th
46th	46th
47th	47th
48th	48th
49th	49th
50th	50th
51st	51st
52nd	52nd
53rd	53rd
54th	54th
55th	55th
56th	56th
57th	57th
58th	58th
59th	59th
60th	60th
61st	61st
62nd	62nd
63rd	63rd
64th	64th
65th	65th
66th	66th
67th	67th
68th	68th
69th	69th
70th	70th
71st	71st
72nd	72nd
73rd	73rd
74th	74th
75th	75th
76th	76th
77th	77th
78th	78th
79th	79th
80th	80th
81st	81st
82nd	82nd
83rd	83rd
84th	84th
85th	85th
86th	86th
87th	87th
88th	88th
89th	89th
90th	90th
91st	91st
92nd	92nd
93rd	93rd
94th	94th
95th	95th
96th	96th
97th	97th
98th	98th
99th	99th
100th	100th

Cellor:Sqmr

Ground : 154 Sqmtr

1st Floor : Sqmtr

2nd Floor : Sqmtr

3rd Floor :Sqmt

4th Floor: Sqmtr

5th Floor :Sqmr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಹೆಸರು ಮಾನ್ಯರವರು

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 EVANUS ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು : 4359

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 15 X

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25kVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 18 kW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

ಇದರ ಕೆಳಕಂಡು MS Building ನ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು
ಇದರ ಕೆಳಕಂಡು Lay out ಪ್ಲಾನಿನ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು
ಇದರ ಕೆಳಕಂಡು Transmission line ಕಡೆ ಬರುವುದು
Development charge ನ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

1. The

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) U.S. 1306230109 (236)
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 2 kw
 ದಿನಾಂಕ 26/5/2023
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-170
 ದಿನಾಂಕ 27/07/2023

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ 30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
 ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)
1 No. Meter should be purchased by consumer

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
 ಮೊಬಲಗು
 ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Rs - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
 ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ []
 ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ []
 ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ []
 ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್ []
 ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ []
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) HLG-30

ಅವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

01 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್/3 ಫೇಸ್ 4.7mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 kw ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ಕಂ. ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತನ್ನು 4.7mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್/3
 ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಡ್
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಹಾಂಶವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Southstar H.S. Sh. Seemivas
 Syangur at
 Huli Gundel village
 ದವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಪನ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

- ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಒಟ್ಟು ರೂ..... (ವಿಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ).....
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ..... (ಆ)
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....
 3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.....
 ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.

1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
 ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು.....
 ಮತ್ತು ರೂ.....
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು.....
 ಒಟ್ಟು ರೂ.....
 ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ.....
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.....
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಹಾಂಶವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ