


25 KVA

DTC CODE:- H35616



# INDEX:-

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
|     | Existing 25 KVA TC                    |
|     | Existing four line to proposed 3 wire |
|     | Existing two line to proposed 3 wire  |
| -X- | Existing LT line                      |

ಇವಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಜಿನಿಯರು  
(ಕಾ) ಮತ್ತು (ಪಾ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ  
ಜಿ. ಎ. ರೆ. ಎ. ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

15/05/20

Upl ~~Handwritten signature~~  
ಪಾಟೀಡಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)  
| ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ  
ಜಿ. ಎ. ರೆ. ಎ. ನಿ. ಹಾಗೆ

## ಕಟ್ಟಡ ಪರದಿ

ಶ್ರೀ. ಮತಿ ಚಾರಣಮ್ಮ ಎ/ಂ ತಿಮ್ಮೇಗಿಡೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ  
 1451 30723 00 73 (364) ದಿನಾಂಕ. 15.7.2023. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾ  
 ವಿಳಾಸ: 93 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ.

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

|           |           |
|-----------|-----------|
| (a) ..... | (d) ..... |
| (b) ..... | (e) ..... |
| (c) ..... | (f) ..... |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4<sup>th</sup> mn

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : L.T. 2a (ii) - DIND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 2 KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : CHKS-8

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೀಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿ

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : .....

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Ut area and if any) : ಇದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೇ

ಕಟ್ಟಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 25x26.9 feet Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

| Floor       | Existing |       |       |
|-------------|----------|-------|-------|
| Cellor :    | .....    | Sqmtr | ..... |
| Ground :    | .....    | Sqmtr | ..... |
| 1st Floor : | .....    | Sqmtr | ..... |
| 2nd Floor : | .....    | Sqmtr | ..... |
| 3rd Floor : | .....    | Sqmtr | ..... |
| 4th Floor : | .....    | Sqmtr | ..... |
| 5th Floor : | .....    | Sqmtr | ..... |

650

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : .....

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ..... ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಕೊಂಡೇ NT

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ..... ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 9 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ದರ್ಜೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 16

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ..... ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- \* ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮ.ಸ. ಬುಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಒಕ್ಕತಕ್ಕಾಪ್ತವಾಗಿ
- \* Lay out ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕತಕ್ಕಾಪ್ತವಾಗಿ
- \* Transmission line ಕ್ಕೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ
- \* Development charge ಗೆ ಒಕ್ಕತಕ್ಕಾಪ್ತವಾಗಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Uhu

Appls to 1 No Domestic Lighting.

Installation in house of

ಅವರು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

ಸಂಖ್ಯೆ 1451307230073 (264)

ರೂ. 2.00

15-7-2003

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

HC-172

ದಿನಾಂಕ

21/07/2003

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Shenaramma w/o

Fimmegowda at

Chikkamanna holi

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಸಂಖ್ಯೆ 15-7-2003

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

ರೂ. 2.00

or NO. Meter Shuld be Purchased by consumer

L/S-1 No x 200 - 2001

ಇಲ್ಲ

400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

2001

ಪರಾ

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

ಪ್ರತಿ 3 ಫೇಸ್ ಕೇಬಲ್

- ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.