

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಆರ್. ಲೇ. ೪/೦ ದಿನಾಂಕ ೧೫/೦೫/೨೦೨೩ ಅರ ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451307230072(363) | 15/05/2023 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಳಾಸ: ಬಿ.ಆರ್.ಲೇ. ೪/೦ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTACIN - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KVA

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) 70

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಾಯಿ ಇಲಾಖೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 50x98 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1400-5974

Floor

Existing

Newly Construted

Cellor :

.Sqmtr

Sqmtr

Ground :

50x28-1400 Jct
Sqr

Sqrtr

Sqmtr

1st Floor :

.Sqmr

Sqmr

2nd Floor :

.Sqmtr

Sqmtr

3rd Floor :

..Sqmtr

Sqmtr

4th Floor :

 $\dots \text{Sqmtr}$

Sqmtr

5th Floor :

.Sqmr

Sqmnt

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಪೂರೈಕೆ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬಿಬಿಎಸ್‌ನಗರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435614

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID_ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* RKO RKO MS Building & Lge

* Lay out explicit requirements

- * Transmission line of ZACB
- * Development charges & interest

* Development charges & water charges

* ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ମୂଳକ ଉପର ଉପସ୍ଥ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

APS to...WINDOLKHA Domestic Lighting

ಎದ್ದುಚ್ಚಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Smt. Theja H/o
Dharmashetty of
Mulanahally Village

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....1451307230072(363) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ.....HC-175
ಪ್ರಮಾಣ.....15/07/2023 ದಿನಾಂಕ.....27/10/2023

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
1.	ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್.....5-30 ಅಂಪ್ಸ್				
	ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್.....ಅಂಪ್ಸ್				
2.	ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				

01 NO. Meter should be purchased by consumer

ಇತರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ) LIS. 200/-

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಇಲ್ಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
ಮೊಬಲಗು 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Rps. 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ	ಪರಾ
ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]
ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]
ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್	[]
ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್	[]
ಒ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.	[]

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) DTC-435614

ತರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

.....10 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
.....9.5 ಕೆ.ಡಿಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ನ.....4.2mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
.....11.5 ಕೆ.ಡಿಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

- ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ).....
- ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
- ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಿಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್.
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲಿಮತೆ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ರೂ.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.	