


ಬಲ್ಲೆನೆಹಳ್ಳಿ 25 KVA [Beside School]
DTLMS 431 D28



Chet
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ/ಎಂ ೮೨೦೦೧

1451310230090 (698) ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ 31/10/2023 ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಳಾಸ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

1. ಸ್ಥಳ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಬಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT2000 - 01 No.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01 Kw.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1 Ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : BLH-68

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : 68/100

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸು ಅಂತಸ್ತಿಗಳಿವೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : (Certificate reg Common Wall,

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ : 2ನೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು

Sharing of Utility area and if any) : 2ನೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು

05.11.2023

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17×21 Sqmtr.
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $357 =$ Sq feet

Floor

Existing

Newly Construted

Cellor :

Sqmtr

Ground :

 $17 \times 21 = 357$

Sq feet

1st Floor :

Sqmtr

2nd Floor :

Sqmtr

3rd Floor :

Sqmtr

4th Floor :

Sqmtr

5th Floor :

Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : $66/11$ kv MUSA

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

431D

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ :

ಬಳ್ಳೇನೂರು

ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :

28

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

25 kVA

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) :

20 kVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ M.S. Building ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
- * Lay out ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
- * Transmission line ಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development charges ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
- * ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
- * ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ long dist ಫೀಡರ್

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Chil

Appl to 01 NO Domestic lighting installation in

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ).....
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451310230090 (698) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HE-335
 ಪ್ರಮಾಣ 31/10/2023 ದಿನಾಂಕ 23/11/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ 01 KW ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
 ಮಾಪಕ ಸಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ 01 NO

water should be purchased by consumer.

Rs - 200/-

ವರ್ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಲೋಡ್‌ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಡೌನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಗುರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
 ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ತಾಕೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

- (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಪರಾ
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಬಾಳೆಗಾರ್
 ನಿವಾಸ 25 K.V.A.
 ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 20 K.V.
 ಬಾಳೆಗಾರ್ ನಿವಾಸ
 ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. 01 K.V.
 ಬಾಳೆಗಾರ್ ನಿವಾಸ

DTG-431023
 BLH-68

ಟಿಪ್ಪಣಿ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 10 ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ
 ಫಾವರ್ of
 Smt Shoradha
 And at
 Ballenahalli (U)

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.....
 2. ಮೇಲ್ದಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.....
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.....
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಬಡ್ಡಿತ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿಸಿ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
 ರವಿನ್ದ್ರ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.