

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 Sqmtr.

1200/-

Existing

Floor Sqmtr

Cellor : Sqmtr

Ground : Sqmtr

1st Floor : Sqmtr

2nd Floor : Sqmtr

3rd Floor : Sqmtr

4th Floor : Sqmtr

5th Floor : Sqmtr

Newly Construted

30x40 - 1200

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮಿ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 431D

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಗೌಡ್‌ಪುರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 07

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಗೌಡ್‌ಪುರ MS Building ರ ಆಯ್ಕೆ

* Lay out ಆಯ್ಕೆ ರ ಆಯ್ಕೆ

* Transmission line ರ ಆಯ್ಕೆ

* Development charges ಆಯ್ಕೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Ch

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

APS to OINO, 2KW Domestic

ಬಿಡುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Installation in
Jalour of Sri. Yoge...

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451311230016 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 11/08/2023

ಪ್ರಮಾಣ 8/11/2023 ದಿನಾಂಕ 11/08/2023
ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ 2KW ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 5:30ಂಪ್ಸ್ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ 5:30ಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಸರಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಎಡು ಕೆಳೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಗಿರಿಂ)

ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಗರ್ಗದ ಮಡಲಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
ದರೂ ಇದ್ದರೆ
ನಾನ

ಇಲ್ಲ
ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
ನಾನ

ಇರುವ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ
ಅತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಗ
ಹೆಡ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಕೇಬಲ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ.
ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ ರೂ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ತಿ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನ ಘಟಕ
ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಪೆಟ್ಟಿ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ