

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

5HP

540

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಇನ್ಸುಲೀನಾ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಂಪರ್ಕ

ಟ్యాपिंग್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು.

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೀವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಟಕ್ವರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ

ਅਭਿਯੰਗ

ఏరియల్ ఫ్యూజ్

ಕಟಾಜಾಟಾ

ಸಂಪರ್ಕ ಪೀಠ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಜೇಷ್ಠಾಂದ ನಲಕ್ಕ

ನೂಟ್ರಲಾನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ಶಾಕವರವನ್ನು ಪರಿಚಿಸಿದ್ದೇನೆ.

GNAFD

49003

11-07-2023

new

O-H acids

6 mm

provided

← u →

— 11 —

— 2 —

16 letters

6

d

②