

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಕೋಲಾರ್ ಮ ಸಿಂ ಬಸವಯ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
145120423006043 / 18/04/2023
ವಿಳಾಸ: ಬೆಳ್ಳೇನೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಬೊಂದಿ(ಬಿ) (ಕೊ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhoc card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು :

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga(ii) - 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KH

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) SNKL-37010

ಪಡೆದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಡಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

any): ನೀವರಿ ಸ್ಟ್ರೂಚುರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಪ್ರವೇ

ಸ್ಟ್ರೂಚುರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17x21 Sqmtr.
357 sq feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor :		Sqmtr
Ground :		Sqmtr
1st Floor :		Sqmtr
2nd Floor :		Sqmtr
3rd Floor :		Sqmtr
4th Floor :		Sqmtr
5th Floor :		Sqmtr

17x21 - 357

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KUMUSS ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು 9000
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KUMUSS ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4310

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : ಸುಂದರಿ (ನೀಲಗಿರಿ) ಹಿಲ್ಸ್ ಲಾಂಛ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 36
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)



- * ಸುಂದರಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ MS Building ನ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ
- * Lay out ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development charges ನ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಂಕೇತಾಂಕ 25 KVA [Koli Form]

DTLMS-4311236

CESC-098697



Chellu

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)
ಕಾ. ಮತ್ತು ವಾ. ಶಾಖೆ
೨೦೧೨-೧೩

ವಾಚು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ [ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ] ಸಂಖ್ಯೆ 1451204930060

18/04/2023

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ನಿಗಮ

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-63 ದಿನಾಂಕ 05.05.2023

ವಿವರ 01KL ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಸಿಂ ಫೇಸ್ 5*30 ಅಂಪ್ಸ್

ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಖರಿಯಲ್

ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಚಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

01NO. meter should be purchased by consumer.

LIS - 200/-

Rpr - 200/-

- □ □ □ □ □ □

ಪರಾ... ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ... 01KL... 01NO...

DTC-431D36

ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ರೂಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ವರ

ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

13 ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಳೆ ಇರುವ

ಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಚ್. / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

installation Kantharajappa at 310 Mallappa Ballanahally

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಜೂರಾಗುವುದು ರೂ[ಅ] ಒಟ್ಟು ರೂ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ [ತಾಂತ್ರಿಕ] ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ಇರುವುದು / ಹೊಸದು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ / ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ / 3

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

- ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ೧ ಖಾತೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೨ ಖಾತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೩ ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಮೊಬಲಗು ರೂ. ೪ ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ಆಗುವುದು