

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಶ್ರೀ (3) ವರದಿ

நான் தலை நகர, உலகம் (உலகம்)

area and if any): ಸಿಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ 130 GB, ಸಿಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ 190 GB

58.313 70119507

ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29X15 Sqmtr.
 ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 435 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	Sqmtr
Ground:	Sqmtr	<u>29X15 - 435</u> Sqmtr
1st Floor:	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor:	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor:	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ.
 15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಕೋಡ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : ಗೋದಾ ರೋಡ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 21

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 2.5 ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- ☒ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building & ಇಲೆವೇಟರ್
- ☒ Lay out ಬಾಬಿನ ಇಲೆವೇಟರ್
- ☒ Transmission Line ರೇಟ್ ಇಲೆವೇಟರ್
- ☒ Development charges & ಇಲೆವೇಟರ್

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

APS to OINO 011KW Domestic Lighting

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) installation in

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451205230030(112) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-087

ಪ್ರಮಾಣ 11/05/2023 ದಿನಾಂಕ 31/05/2023

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 1KW ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 06m

೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ OINO Meter should be purchased
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ by consumer.

೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ) L/S - 200/-

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Rps - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
೧. ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. 14 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 12mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ 11.6.4 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

11.6.4

ಅಧಿಕಾರಿ (ಕಳೆದಿ ಮೊಹೂರ್)

೧೨೦ ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಫೋಟೋ-ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಳೆದಿ ಮೊಹೂರ್)

ಸ್ಮ. Jyothi W/o
Nagesh E.K at
Gowarupalli

ಮಾಪಕ ಕೇವಲ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ.

ಒಟ್ಟು ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ಆರ್. ಆರ್.

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕಛಿ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೧. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರೂ.

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಾತೆ

೩. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ.

೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ