


25 KVA

DTC CODE :- H35617



INDEX :-

	Existing 25 KVA TC
	Existing four line to proposed 5 line
	Existing three line
	Existing two line
✕	proposed 3 line Existing 1 line

[Signature]
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)
 ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
 ಚಾವಿ ಸಬ್ ಡಿವಿ. ಹುಣಸೆ

[Signature] 15/5/03

[Signature]
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಉಪ-ಶಾಖೆ
 ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1451305230053 (1487) / 30/05/2023
 ಸ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಕ್ಷಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a) - 01/KW - 1NO
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01/KW
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : PVC-46100
 ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ
 0. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ : ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ರಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೇ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30 X 20 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 600 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	600 Sqmtr	30 X 20 - 600
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗುಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 60/11 KV MUSS - ಹೊಸ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 43

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 17

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಹಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
- * Layout ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
- * Development charge ಸ್ವಲ್ಪ
- * ಸಹಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Handwritten signature

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ (ನಿಯಮಿತ)

ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1451305230053 (148)

APs to OIND 01KLO

Domestic Lighting installation

HL-98 in Tuvour Smt. Baby hlo

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯಾ ಭೂಮಿ

1451305230053 (148)

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 0810612023

3010512023

ದಿನಾಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

Sonoda Bhojvi at Ponnathapur Bhojvi colony

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ

1KLO

ಸಾಮಗ್ರಿ

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ

ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು

ಪರಿಮಾಣ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ.

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕ ಸಿಂ ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್

ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಮಾರ್ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಪೋಲಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್

ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಕರೆ ಇನ್ವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ವರ ಒದಗಿಸಿರಿ

ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ

ರಕ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇನ್ವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಮೊತ್ತ

OIND. Meter should be purchased by consumer

LIS - 200/-

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 400/-

ರೂ. 750/-

[ಆ]

Rps - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್

ಕೇಬಲ್ ಸಿ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್

ಇದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ / ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ

[ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ]

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ಷರಾ ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ
25 ರೀತಿಯ ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
20KLO + 5hp ಇರುವ
ಇರುವ, ಈ ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
01KLO ಇರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ DTL-435617

PVC - 46100

ಇ. ಹೆಚ್

42mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಖ್ಯೆ

[Signature]

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ [ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು]

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಇರುವುದು / ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ / ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1 ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

2 ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

3 ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು

ಮೊಬಲಗು ರೂ.

4 ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

ಅರುವುದು