


ಹಾಲ್ವೆರ್ ಎನ್.ಜೆ.ಎಸ್
25 KVA 435937

ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್
ಮಾಡಿದರೆ



ಹಾಲ್ವೆರ್ ಎನ್.ಜೆ.ಎಸ್
18 ಮಾರ್ಚ್ 2018
18 ಮಾರ್ಚ್ 2018

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ~~.....~~ ಕೆ. ಪಿ. ಹಾಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಅಧೀನದ ಸಿ.ಎಂ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
 1451301230095 (9690) ದಿನಾಂಕ 25/01/2023
 ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ, ಲೋಕಾರ್ಥಿ (ಹೊ.)
 ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (1) - 01N0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 02442

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : HTL-13

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ : - ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility and if any) :

ಗುರುತಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ
 ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 54x27 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : = 1458 - Sqft -

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	 Sqmtr	
Ground :	 Sqmtr	54x27 -
1st Floor :	 Sqmtr	
2nd Floor :	 Sqmtr	
3rd Floor :	 Sqmtr	
4th Floor :	 Sqmtr	
5th Floor :	 Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MESS ದಾರಿ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು 9.10.2021

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಕಾರ್ಡೋ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 37

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 5hp + 15

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
- * Lay out ಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ
- * Development charges ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
- * ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

APS to oino, 2-KW Domestic lighting in storetion in

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 14513012300950969 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-81
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2510112023 ದಿನಾಂಕ 04/02/2023

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 2KW ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5.30A ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾನ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಪ್ರಾನ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಎವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)
೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Rs - 200/-
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಾ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
(ಉ) ರಸ್ತೆಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
೨. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ೧.೫ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎದ್ದುತನ್ನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೨೦೧೧ ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಥಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಎದ್ದುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri. Borogowda 310
Dya-Vegowda at Halthore Guggi
ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ (ಕಛೇರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಾತು)
೧. ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ರೂ.
೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಲೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

೧. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
೨. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
೩. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
ದಿನಾಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿಸಿ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
೧. ಐತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
೨. ಐತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
೩. ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.
೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಲು
ಮತ್ತು ರೂ.
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಲು
ಒಟ್ಟು ರೂ.
೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ