

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

C954)

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

1451301240020

12/01/2024

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1451301240020 (ಸಂಖ್ಯೆ) 106/2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ: ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಲಾಂಚಿಹಳ್ಳಿ (ಹೊ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (G.I.) = 02NR

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 2KLR

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ, ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) CH-43072

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

and if any): ಗೊಂದಲ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

13. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು

14. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು

15. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು

13. ನಿರ್ಮಿತನ ವಿಶೇಷ : 29x33 - 957 - 597
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಶೇಷ : 29x33 - 957

Newly Constructed

29x33 - 957

Floor	Existing	Sqmt
Cellar:		Sqmt
Ground:		Sqmt
1st Floor:		Sqmt
2nd Floor:		Sqmt
3rd Floor:		Sqmt
4th Floor:		Sqmt
5th Floor:		Sqmt

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/1149 M² 55 ಹತ್ತಿರವೇ ಹೆಸರು
 15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 438

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :
 16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು : ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 51
 ಸ್ಥಳ : 25149A ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20KVA
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪಠಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ MS Building & Layout
 * Layout ಬಗ್ಗೆಯೇ ಲೈಔಟ್ ಆರೋಪಿಸಿಲ್ಲ
 * Transmission line ರೇಟ್ ಇಲ್ಲವು
 * Development charges ರೇಟ್ ಇಲ್ಲವು
 * ಸಿವಿಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ TPS Service
 ಲೆಗಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

APS to ..22.No.22.kk2 Domestic Lighting
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) Installation in 14.51.31.2230013(821)
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 06/12/2023 ದಿನಾಂಕ 14/12/2023

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
 1. ಮಾರ್ಪೆ ಸಿ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾರ್ಪೆ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 2. ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೋಲ್ ಪ್ಯಾಸ್
 ಮೋರ್ಡೆನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
 ಪ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಟೈಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ ಎನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
 ಮೊಬಲಗು

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಮೊತ್ತ

Lis- 200x2-400/-

ಇಲ್ಲಿ
 ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ದ್ವೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್

ಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್

ಪ್ರಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

[—]
 [—]
 [—]
 [—]
 [—]

ಪರಾ
 ಲೈನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25.1.1.1
 ಗಾತ್ರ 25.1.1.1
 ಲೈನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ 20KM
 ಲೈನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ 20KM
 ಲೈನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ 20KM
 ಲೈನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ 20KM

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) DTC-432H51

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ಕೆ.ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್, ಎದ್ದುತ್ಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)
 42mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3

ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತನ್ನು 42mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Smt. Enayamma H.N. Dharmappa
 Ponnathapura 14.51.31.2230013(821)
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ).....
 ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಬಡ್ಡಿತ "14,400 ಸಿ.ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್, ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಶಾಂತಿಕೆ)
 ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

..... (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ.....
 ಪೆಚ್ಚಿ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ..... ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿರ್ಚು ಹಾ.....
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮತ್ತು ರೂ..... (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿ.....)
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	ಒಟ್ಟು ರೂ..... ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪ.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀ..... ಅವರ ಹೆಸ..... ಮಾಡಲ್ಪ.....
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....	ಆಗುವುದು.

ಸಹಾಯಕ/ಪ್ರಹಾರಯಕ