

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶೀಟ್ ನಂ. 2000001
145/301240078 (1002) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ರೇವೇನೂ - 1002
ದಿನಾಂಕ: 28-01-2024
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹೆಸರು: ಎ.ಎ.ಎಸ್. - 1002

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Aadhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) ~~.....~~
- (b) ~~.....~~
- (c) ~~.....~~
- (d) ~~.....~~
- (e) ~~.....~~
- (f) ~~.....~~

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4" x 4"

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT20001 01 kW

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01 kW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) RMH-21619

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility and if any) : ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 27×33 Sqmtr.
891 = Sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr	
Cellor:		Sqmtr	
Ground:		Sqmtr	
1st Floor:		Sqmtr	
2nd Floor:		Sqmtr	
3rd Floor:		Sqmtr	
4th Floor:		Sqmtr	
5th Floor:		Sqmtr	

27×33 Sq feet

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $66/11$ KVA MSB ಸ್ಕೀಮ್
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು : 431D
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 25 KVA ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 15
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್):

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪ್ರತಿ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಶಾಂತ ಬ್ಲಾಕಿನ MS Building ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು
- * Layout ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು
- * Development charges ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು
- * Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದು
- * ಶಾಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ T.P.S. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಂತ ಬ್ಲಾಕಿನ (2)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

Appl to 01 No 0150 Domestic lighting installation in

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301240049 (1002)
ತುಮಾಕು 28-01-2024

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-432
ದಿನಾಂಕ 03-02-24

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

- ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ 5.38 ಅಂಪ್ಸ್
- ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
- ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

0150 meter should be purchased by consumer

ಇತರ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

L/s - 200/-

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

Rpl - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಪರಾ

- | | | |
|--|-------|-------------------------|
| ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [-] | ಕ್ರಮಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕನು |
| ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [-] | ಗ್ರಾಹಕ 25 KM ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ |
| ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | [-] | ಗ್ರಾಹಕನು ಕ್ರಮದಿನ್ನು |
| ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್ | [-] | ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 01 KM |
| ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. | [-] | ಗ್ರಾಹಕನು ಕ್ರಮದಿನ್ನು |

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) DTC - 431D15

ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಬರಾಜು
Smt. Jayalaxmi
Kodavre
Ramesh Balli

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

- ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ)
- ಒಟ್ಟು ರೂ.....
- ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ. - ಸಿ"

ಮಾಂಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....