

ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಿ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಲಿಫ್ಟ್ ನಂ. 510 ಲಿಫ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ನಂ. 301011 2024
1451301240099 301011 2024
ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಿ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಲೂರು (ಹೊ.) ಬೇಲೂರು (ಹೊ.)

ವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವರ : ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಕ್ಷಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

Adhaar Card

ದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (d)
- (e)
- (f)

ತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4.2mm

ತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT traction - DINO

ತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 024KLR

ತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL-50

ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಸ್ಥಳ : ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1st & 2nd Floor

ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

2. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and any): ಗೊತ್ತಿರಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು

ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $20 \times 30 = 600$ Sqmtr. *20x30 = 600 sq ft*
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $20 \times 30 = 600$ Sqmtr. *20x30 = 600 sq ft*
 $= 1800$ Sqmtr. *Newly Construted*

Floor	Existing	Sqmtr
Cellar:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

$20 \times 30 = 600$ Sqmtr
$20 \times 30 = 600$ Sqmtr
$20 \times 30 = 600$ Sqmtr
$20 \times 30 = 600$ Sqmtr

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $66/11142$ MUSS ಹಾಗೂ 4359 ಚ.ಮೀ.
 15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : $66/11142$ ಭೇಡರನ ಹೆಸರು 4359
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4359 ಭೇಡರ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : $66/11142$ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 01
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : $251KVA$ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): $251KVA$


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : 01 ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : 01

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗುಣಿತ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
- * Lay out ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
- * Transmission line ರಸ್ತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- * Development charges ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
- * ಗುಣಿತ ರಸ್ತೆಗಿರುವ ಗುಣಿತದಿಂದ TPS service ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

[Signature]



INDEX:-

Existing 251201/10
Existing 111201 Line
Existing 12. Line

ಮಿತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಶ್ರುತ ಇತರ ವಿವರಗಳು
ಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಿದೆ

ಮುಗಿಸುವ ಬಳಿ
ಮುಖ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೂ
ಕ ಜೋಡಣೆ ಕೆಲಸ

.....ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
ತೋರಿಸುವರು.

ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆ
ಗನ್ನುಮರುಪಾವತಿ

ಗಮದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮ

ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ

ದಾರ

APS to OINO 22142 Domestic
Lighting installation in

1451301240099
30/01/2024
ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ: HC-419
ದಿನಾಂಕ: 30/01/2024

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
ಸಾಮಗ್ರಿ 09/12/24 ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು

ವಿವರ
ರೇಸ್ 5-30 ಆಂಪ್ಸ್
ರೇಸ್ ಆಂಪ್ಸ್
ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಟ್ ಟೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ರ್ದದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
Rps - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸು
ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸು

ದಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
HL-50

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri Lakshmana
Slo Lakkegowd
Hoggar village
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
2. ಮೇಲ್ಕೊಡಲಿಸಿದ ಕೆಲಸ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾ ರೇವಣಿ ರೂ. (ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
ಮನವಿರಿಸಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಸಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
(ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ: ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ
1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.
ಅಗುವುದು

1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ

1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ

1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ

1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ

1. ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಶಾಲ್ಪ ರೂ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಹ ಹಾ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವರ್ಗೀಕರಣ
2. ಕೆಲಸ