

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ~~ಹಾಸನ~~ *ಬೀದರ್*
ಕೆಆರ್ ನಗರ

ಶ್ರೀ.....ಬಾಂಜೇಕೆರೆ.....H.S.

1451302230102 SID N. Dindawo

ತೀವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ..... 23/02/2023

ತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮುನ್ನಂಪದಾನ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು :

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ :

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು)

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) H/11-62

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ :

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನೀರಿ.....ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ಮಂಡಳಿ

area and if any): $\frac{0.5 \times 13}{2} \times 2.5 = 7.8125$

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 33x27 Sqmtr. 891 - sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr	
Cellor:		Sqmtr	33x27 - 891
Ground:		Sqmtr	
1st Floor:		Sqmtr	
2nd Floor:		Sqmtr	
3rd Floor:		Sqmtr	
4th Floor:		Sqmtr	
5th Floor:		Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 891

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಘರಾಫೆ ಹೆಸರು 91000

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 08


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KV A ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ರೆಜ್ಯುಟೇಷನ್ MS Building ಗೆ ಲೈಔಟ್ ಮಾಡಿ
- * Lay out ಮಾಡಿ ಲೈಔಟ್ ಮಾಡಿ
- * Transmission line ರೀಡ್ ಮಾಡಿ
- * Development charges ಗೆ ಲೈಔಟ್ ಮಾಡಿ
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನು ಮಾಡಿ ಲೈಔಟ್ ಮಾಡಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.



APS to 0.1 No. 2K19 Domestic Lighting

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಸಂಖ್ಯೆ 1451302230102
 ಮಾರಾ 231021 2023
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-135
 ದಿನಾಂಕ 16/03/2023

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ 5-30
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)
 ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲನೆ
 ದೋಲಗು
 ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
 ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಫೇಸ್
 ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ಇತರೆ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)
 ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲನೆ
 ದೋಲಗು
 ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
 ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಫೇಸ್
 ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಫೇಸ್
 ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಕರಗಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಕೇಬಲ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
 2K19 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 ಗುರ್ತನ್ನು 4mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3
 ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತನ್ನು 4mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3
 ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Sri H.S. Venkatesh

Srinivasa

Chalapachar or Hulegund

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಆ)

ಮೇಲಿನಂತೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲ್ಕ ರೂ. ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು ಮತ್ತು ರೂ. (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ. ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.


2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕರೊಡನೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ

ಅಲಗುಡಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.

63 KVA 455908



EXTENSION

ನಿರ್ದೇಶನ
ಪ್ರಾ. ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಪ್ರಾ. ಇಂಜಿನಿಯರ್