

ಹಾಲುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕಕ್ಷಿಂ 30 w/o ಬಸ್ಸು 2020
302240037(1068) ದಿನಾಂಕ 04-02-2024 ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ - 21ನು ಮೃದಾಂಗ್ ಜಿ.

ಹಾಲ್ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಡೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಪಾಕಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಕಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಪರಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 1.2mm.
LT 2a cu 01 no.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01 KW

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 10

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : BLH KT - 24

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (Side RR No.) : 10

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 10

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು : ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17×29 Sqmtr.
493 Sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	$17 \times 29 =$ Sqmtr	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KVA MSB ಬೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು 431D

- ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು : 30
- ಸ್ಥಳ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :
- ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) :
17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷೆರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸರಿಯಾದ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ MSB Building ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Layout ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ
- * Development charges ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ
- * Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರಲಾಗಿದೆ
- * ಧರ್ಮಿ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ
- * ಕಾಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ Long disc ಕೆಳಗೆ ಇರಲಾಗಿದೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Apse to 01 NO 01KW Domestic light installation in fornt of apt

ಸುಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಶಾಂತಿಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಹಾ ಸಮಾಜ
ಕಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ)
ರಾಜಿವಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರಾಜಿವಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರಾಜಿವಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ವಿಶೇಷಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (೮)
ವಿನಾಂಕ
ವಿನಾಂಕ
ವಿನಾಂಕ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ
ವಿನಾಂಕ

ಅಂದಾಜು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರವಿ ಶೇ (ಹತ್ತರು ಮತ್ತು ವೀಳು) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-449 ಶಾಂತಿಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಹಾ ಸಮಾಜ Belur-T
ಪ್ರಮಾಣ 07-02-2024 ದಿನಾಂಕ 09-02-2024
ಗಾಂವು 5-30 ಅಂತ್ಯ ಅಂತ್ಯ
ರೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ದಿನಾಂಕ
01KW ಮೊಬಲಗು
01NO meter should be purchased by consumer.

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (೮)
- ಒಟ್ಟು ರೂ.
- ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ದಬ್ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾ"

UP - 200/-

ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000
ಇದ್ದರೆ

RPB - 200/-

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಫೇಸ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಫೇಸ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಶಾಂತಿಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಹಾ ಸಮಾಜ
ಕಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
20KW ಬಾಡುವನ್ನು ಕೊಡಿಸು
ಈ ನೆಚ್ಚುವರಿ 01 KW
ಬಾಡುವನ್ನು ಕೊಡಿಸು
ಕೊಡಿಸು

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಮೆಟ್ಟಿ ರೂ. (೮)
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೇವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವ
ಫೇಸ್ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
01KW ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಮುಕ್ತವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

DTC - H31D30

2 ಸೆಟ್ BHKJ-27

೧.ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

೨.ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

೩.ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.

೪.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿ
ಮತ್ತು ರೂ.
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು)

ಒಟ್ಟು ರೂ.
೨. ಶೇ/ಶೇಕಡೆ
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಳಾಸ

137 ವಿ.ಸಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಗಾತ್ರದ
ಫೇಸ್/ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಬರ್
ಮತ್ತು ಒಮ್ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷವನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಥಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶಾಂತಿಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಹಾ ಸಮಾಜ
ಕಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಗಾತ್ರದ

10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ