ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಮಾಲೀಕರು B.C Slo ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ..... ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
5130224007S (1114) ದಿನಾಂಕ 26/02/2024 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ (ಹೋ) ಬೇಲೂರು (ತಾ)

ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
ಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ಖಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(d)
(e)
(f)

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4² mm
ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 3a(ii) - 0 IND
ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 011/19
ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø
ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದೆಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) BLH-40
ವರಗಳು :ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
ನೆಲ ಅಂತಸ್ತುಗಳವೆ I St Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility
ಸಾಮಿಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೂ
ಸ್ಥಿರವಾದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21x27 - 567 Sqmtr
10x10 - 100 - Sq Mtr
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : Total - 667 Sq Mtr

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	.....Sqmtr	.....
Ground :	.....Sqmtr	21x27 - 567
1st Floor :	.....Sqmtr	10x10 - 100
2nd Floor :	.....Sqmtr	.....
3rd Floor :	.....Sqmtr	.....
4th Floor :	.....Sqmtr	.....
5th Floor :	.....Sqmtr	.....

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : .....

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು .....

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ..... ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ..... ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 28

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): .....

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ..... ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಷರಾ : (Certificate regardjng SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಗುದ್ದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building ಗೆ ಬಳಸಲು
* Lay out ಯಾಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ
* Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರಬಾರದಾಗಿದೆ
* Development charges ಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ
* ಗುದ್ದಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಗಾಯಾಳಿಗೆ TPS ಅಥವಾ Se
ಬೆಳೆಯ ಪರಿಹಾರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾ

DTLMS 431D31



Pole Number	R.R. Number
1.	I-131
	P.730
2.	BLH-59
4.	BLH14/BLH1
5.	BLH-38
6.	BLH 70
9.	BLH-32
10.	BLH-71
	BLH-43
	BLH-220
11.	BLHBJ-6
	BLH-66
12.	IB-27786
	BLH-21770
	BLH-BJ-4
13.	BLH-57
14.	BLH-33126
	BLH KJ-23
15.	BLH 25223
18.	BLH-36982
	BLH-24328
17	BLH-23905
	BLH-33413
19	BLH-18
	BLH-2

Pole Number	R.R. Number
21.	BLH-23924
27.	BLH-44
29.	I-59
	AJBJ 22
30	BLH-25418
32	BLH-19

chandas

For APS to OINO OIKLD Domestic

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) Lighting installation in favour of Sri. Shivarudrappa B.C S/O Chikkegowda at Balenahalli Village.

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451302224007 5 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ CHIVG HC-511

ಪ್ರಮಾಣ 26/02/2024 ದಿನಾಂಕ 06/03/2024

ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್	5-30 ಆಂಪ್ಸ್	OIKLD		
3 ಫೇಸ್	ಆಂಪ್ಸ್			

OINO. Meter Should be purchased by consumer

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ನವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಒದಗಿಸಿರಿ) HS- 200/-

ಮತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
Rps - 200/-

ಪರಾ

ಸ್ಥಾನ
- ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
- ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
- ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
- ಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಲೈನ್ಸ್‌ಟೆಲಿರಿಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಗಾಲುಬು 25KVA
ಲೈಲಿಬಿಟ್ಟೆರೆಬ್ಬು 20KV
ಬಿಂಬಲಿಗ್ಗೆ ಇಯಾಬಿದ್ದು,
ಈ ಕಿಬ್ಬಿಲುಬಿ OIKLD
ಬಿಂಬಲಿಗ್ಗೆ ಹೊಲ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ.

ಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ RTC-431028 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 1ಫೇ-ಡಿಪಿ
4 mm
ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ
11KV ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸಹಿರಿ ಮೊಹರ್)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿ

ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋ

ರಶೀದಿ

ರಶೀದಿ

ರಶೀದಿ

1. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
2. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮುಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇ
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಪಚ್ಚೆ ರೂ. (ಅ)
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.