


ಪ್ರಾ. ವನ. ಜಿ. ಎ.

25 KVA 435937



Handwritten notes and a signature in the top right corner.

ಕೇವಲ ವರದಿ

H.D. ಬೆಟ್ಟಾಡಿ 510 ನಂದೀನಿಡಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14530222 1400 (7.11.24) / 2610212024
ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ (ಹೊ) ಬೇರೂರು(ಬಿ)

1. ಸ್ಥಳೀಯ / ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ / ಹೊಸದಾಗಿ

2. ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರಾವೇಶದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಾತಿ : LT9a(ii) - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೊರೆ (ಜಾತಿವಾರು) 01KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HTL-19

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದಿ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ Ist & IInd ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿ

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of area and if any) : ಸಿಎಲಿ ರೆಟ್ಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇರೂರು

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $30 \times 40 = 1200$ Sqmtr. ~~ft~~
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $30 \times 40 = 1200$ Sq ~~ft~~
 $20 \times 30 = 600$ Sq ~~ft~~
 $3000 = 50$ ~~feet~~ Newly Constructed

Floor Existing

Cellor : Sqmtr

Ground : Sqmtr

1st Floor : Sqmtr

2nd Floor : Sqmtr

3rd Floor : Sqmtr

4th Floor : Sqmtr

5th Floor : Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಚಂದ್ರೋಡರ್ ಹೆಸರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್, ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಪಾಲೇಶ್ವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 37

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ
- * Lay out ಬಗ್ಗೆಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Transmission Line ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
- * Development Charges ಗೆ ಒಳಗಡೆ
- * ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗೆ TPS ಸೇರಿಸಿ
- ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

(Signature)

...F.O.R. A.P.S. to D.N.O. 21412 Domestic

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451302240077 (ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ)
 ಪ್ರಮಾಣ 26.12.2024 ದಿನಾಂಕ 08/05/2024

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 2KLR ಪರಿಮಾಣ 0210512024
 ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ವರ್ಕಾಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಲೋಡ್‌ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಕರ. ಇನ್ವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇನ್ವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಮೊತ್ತ
 ಸರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

(ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಕಾರಣಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಚೇರಿ ಮೊಹರ್)
 950 ವಿ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನು
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹೆಲಿಗೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ವರ್ಕಾಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಕೃಷಿ ನಿರ್ಮಾಣ
 Installation in 2000
 H.D. Luxmegowda
 Dargowda at Halkote

ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಫೋಲ್ಡರ್‌ನಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ತಿ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಸಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನ ಫೈಟ್
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರಿವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.