

ಬಾಹುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಅನುಬಂಧ ಸಿಂಕ್ರೊಪೈಸ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451303230074 (1146) | 10/03/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ದಿನಾಂಕ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು: ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗವಿಜಯ (ಹಂ.)

1. ಸ್ಥಳ: ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) 1.2

(d)

(b) 1.2

(e)

(c) 1.2

(f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4²mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ :

LTga Cii - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು)

011K2

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) VDL-38327

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ :

ಹೊಸದು

9. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 5 ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

10. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

11. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ನೀವರಿ ರೆಟ್ಟುಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ

ರೆಟ್ಟುಟರ್ ಇದ್ದುದಿಲ್ಲ

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellor:	Sqmtr	S
Ground:	Sqmtr	20x15 = 300S
1st Floor:	Sqmtr	S
2nd Floor:	Sqmtr	Sq
3rd Floor:	Sqmtr	Sq
4th Floor:	Sqmtr	Sq
5th Floor:	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮಿ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 6.6/11KV2 MUSS ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ಸ್ತಂಭಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಲಿಕ್ಷಿತರೂಪ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 38

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KLA ಸಂವರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 30


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಹಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ MS Building & ಉಪಕರಣ
- * Lay 'out' ಕೆಲಸದ ಉಪಕರಣ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವ
- * Development charges ಉಪಕರಣ
- * ಸಹಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗಾಂಧಿ ಉಪಕರಣ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Handwritten signature



Chai

ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಮಾನ್ಯತೆ

ಪುನಃ R.R.N.C.	ಪುನಃ R.R.N.C.	ಪುನಃ R.R.N.C.
1. a) VBL-26	22. VBL-32291	32. a) VBL-37
b) VBL-77	23. 10495	b) VBL-38
c) VDLBT-51	25. a) VDL-27244	c) VDL-49
2. VDL-39334	b) VDL-24744	33. a) VDL-39599
a) VDL-38329	26. a) VDL-57	b) VDL-30260
a) VDL-352	b) VDLST-1	c) VDL-30258
b) VDL-21	a) VDL-59	d) VDLBT-25
c) VDLHP-95	b) VDLBT-8	e) RGLVYVBL-6
d) VDL-64	a) VDL-16	a) VDL-34912
5. a) VDL-85	b) VDLBT-10	b) VDLBT-30
b) VDL-71	c) VDLBT-13	35. VDL-40272
a) VDL-73	b) VDLBT-11	36. RGLVYVBL-10
b) VDL-17317	c) VDL-14	37. VDL-40424
c) VDL-24751	d) VBLT-32	a) RGLVYVBL-9
7. VDL-44290	a) VDL-15	b) RGLVYVBL-8
8. VDL-18543	b) VDL-72	39. a) VDL-22060
9. a) VDL-40	c) VDL-58	b) RGLVYVBL-18
b) VDL-74	d) VDL-13	40. VDL-30
10. VDL-41569	e) VDL-13	a) VDLBT-24
b) VDL-40276	c) VDLBT-43	41. VDL-38325
11. VDL-40255	d) VDLBT-56	a) VDLBT-2
12. VDL-76	e) VDLBT-12	b) VDLBT-27
13. VDL-28633	a) VDLBT-37	c) RGLVYVBL-1
VDL-40423	b) VDL-145061	d) RGLVYVBL-3
16. VDL-27864	a) VDLBT-27	e) RGLVYVBL-4
17. a) VDL-19526	b) VDL-17667	
b) VDL-1	c) VDL-19528	
c) VDL-39434	d) VDL-19528	
d) VDL-5	e) VDL-19528	
e) VDL-4 VDL-43068		

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230074 (146)
 ಪ್ರಮಾಣ 10/03/2023

Lighting installation
 HC-13
 12/04/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 01K12 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5.30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

01 No. Meter should be purchased by consumer

ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಫಿನ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
 ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒದಗಿಸಿರಿ)

L/S - 200/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಮೊತ್ತ

ವಿಧಾನ

ಪರಾ

Rps - 200/-

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

(ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಭಿಮತ
 ರಂಗ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 4.2mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ 11.1kV ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

11.1kV ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್) 4.2mm ಗಾತ್ರದ

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಅ.ಮಾರ್ಗ ಕಂಪನಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 in favour of
 Sri Basavarajappa S/o
 Mangappa Shetty at
 ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)
 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಒಟ್ಟು ರೂ. (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) +
 ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡೀ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ
 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ಸಹಾಯಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಬಿಲ್ಡ್ ಉದ್ದ
 ಮೃದ್ವ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
 ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕ
 ದಿನಾಂಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 ಅ.ಮಾರ್ಗ ಕಂಪನಿ