


63 KVH D.T.G. Code :- 435730
 63 KVH D.T.G. Code :- 435730



63 KVA
 63 KVH

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ 151303230076
 151303230076
 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ (ಹೊ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

Adhaar Card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga (ii) - 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) SVL-18594

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಕಟ್ಟಡ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility and if any) : ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ

ರಟ್ಟುಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

20x15
300 - Sq feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmttr
Cellor :		
Ground :		
1st Floor :		
2nd Floor :		
3rd Floor :		
4th Floor :		
5th Floor :		

20x15 - 300

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS - ಬೆಂಗಳೂರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಗೋಲಕೊಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 30

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುಮರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ MS Building ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
- * Layout ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
- * Transmission Line ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
- * Development charges ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
- * ಸುಮರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Domestic Lighting installation in the house of Smt. Sharadamma
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230076
 ಪ್ರಮಾಣ 10/03/2023
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-145
 ದಿನಾಂಕ 21/03/2023

ಶರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Smt. Sharadamma
 Manjappa Shetty
 Sivasihally Village
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಫೇಸ್ 5:30
 ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ 01122
 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

01 No. meter should be purchased by consumer
 Rs. 200/-

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಡು ಕಟ್‌ಬೇಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 (ಸಿರಿ)
 ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡೀಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☒

ಷರಾ
 ಟಿಪ್ಪಣಿ: 3 ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
 ಗಾತ್ರ 63 ರಿಂದ 100
 ಲೋಡ್ 3 ಕೆ.ಎಲ್. + 20 ಕೆ.ಎಲ್.
 ಲೋಡ್ 20 ಕೆ.ಎಲ್.
 ಒಟ್ಟು 0.1 ಕೆ.ಎಲ್.
 ಲೋಡ್ 20 ಕೆ.ಎಲ್. ರೇಟಿಂಗ್.

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. (ಅ)

ದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
 ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

DTG-435730
 SVL-18594

ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ಏತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ಏತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಿ.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
 42mm

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಬರ್
 ಸಿದ್ಧ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ವಿದ್ಯುತ್/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

ಉಪಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ