




59 223 7 3114
14 223 7 3114

P.No	R.R.No	TARIF	P.No	R.R.No	TARIF
1	a) m24615	LT2	17	a) m48	LT2
	b) HAEH219	LT2		b) m28856	LT2
5	a) R999m6	LT1	18	c) DDM-37985	LT2
6	a) m29603	LT2	19	a) mBJ12	LT2
7	a) m38692	LT2		DDM-37927	LT2
8	a) m13	LT5		a) mBJ9	LT2
	b) HP77(mil)	LT2		b) m77	LT1
	c) m28	LT6		c) mBJ38	LT1
	d) m5TL1	LT2		d) mBJ5	LT1
9	a) m18923	LT2	21	e) mBJ37	LT1
	b) m12922	LT2		f) R999m13	LT1
	c) m26564	LT2		DDM-37936	LT2
	d) m16560	LT2		a) m19176	LT1
11	a) m23726	LT2	22	b) mBJ53	LT2
13	a) m35	LT2	24	c) m18864	LT2
	b) mBJ17	LT1		a) m16562	LT2
15	a) m55	LT2		a) HAEH22	LT2
	b) m17	LT2		b) m40	LT2
	c) m6J3	LT1		c) m29	LT2
	d) mBJ35	LT1	25	a) HAEH122	LT2
	e) mBJ13	LT1	29	b) m61	LT2
	f) mBJ30	LT1	30	a)	LT2
	g) mBJ27	LT1	33	a) m27435	LT2
17	a) m42	LT2	37	a) m17456	LT2
	b) mBJ31	LT1	34	b) m8	LT2
	c) mBJ22	LT1	43	a) m18863	LT2
	DDM-37984			a) m182	LT2
	DDM-37982			a) m18469	LT2

ಏದುತ್ತಾ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಇಂಜನಿಯರು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದು.

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ರೀಡ್‌ಮಿಟರ್ ಸ/ಓ ರೀಡ್‌ಮಿಟರ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
4513042 3001 (08) 1041041 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಉಲ್ಲೇಖ ಗ್ರಾಮ ಉಲ್ಲೇಖ 9311000000

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

ಸ್ಥಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a) ii - 01NO

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KL

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : M-27435

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : 1st Floor

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 34x33 Sqmtr.
1122 - 50 feet

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

34x33-1122

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11/11/11 MUSS - 1000 ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ಗೋದಾ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4357 ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಅಲಿಪುರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 28

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 2

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸೂರಿ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ಯು MS Building ರ ಲೈಟ್‌ಗಳು
- * Lay out ಲೈಟ್‌ಗಳ ಲೈಟ್‌ಗಳು
- * Transmission wire ರೀಡ್ ಮಾಡಲು
- * Development charges ಲೈಟ್‌ಗಳು
- * ಸೂರಿ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ಯು ಗ್ರಾಂಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

A.P.S. to DINO 011K2 Domestic

145130423001000
04/04/2023

Lighting installation in
Hr-62
05/05/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

5-30 ಅಂಪ್ಸ್
ಅಂಪ್ಸ್

DINO. Meter should be
purchased by consumer

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪೂಸ್
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

L/S - 200/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ರೂ ಇದ್ದರೆ

Rps - 200/-

ಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್

ಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) ರೂ. 435

ಕ್ರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. M-2435, DTC-435728

ಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

11K2 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ (ವಿ)

ವಿ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತು ಸಿಂಗಲ್ / 3
ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri. Anne Gowda's to
Eregowda at Mallapur

ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... ದಿನಾಂಕ.....
ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)..... ದಿನಾಂಕ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ..... ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು..... ಮತ್ತು ರೂ..... (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು..... ಒಟ್ಟು ರೂ..... ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ..... ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ..... ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....	

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ವಿರಿಯ
ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ.