

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೇಲೂರು

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ೬೨/೦ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451.304.24.00.40 (6/11) | 18/04/2024
ವಿಳಾಸ: ೧೮೦೦೫೩೩೦೦ ೧೮೦೦೫೩೩೦೦ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
..... ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ
..... ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಂಡೇಶ್ವರಿ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card
3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)	(d)
(b)	(e)
(c)	(f)
4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 1790.000 - 01ND
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 1Kw
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) PVC-9
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಗೊಂದಲಿ ರಟ್ಟನೆದ್ದೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥಳೀಯರ ಇರಲಿಲ್ಲ

13. ವಿವರವಾದ ಎಸ್ಕೀಫ್ : 30X45 Sqmtr
1350 - 00 - 00/00

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellar :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	30X45 - 1350
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. (✓)
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 1
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 2
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 3
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 4
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 5
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 6

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ಕೀಫ್ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ದೂರ ಕೇಂದ್ರ
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 17
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗುಣಿತ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ನ ಲೈಔಟ್
- * Lay out ಯೋಜನೆ ಲೈಔಟ್
- * Transmission line ರೀಡ್ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್
- * Development charges ನ ಲೈಔಟ್
- * ಗುಣಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೋರ್ಡ್ TPS
- * Schematic ಲೈಔಟ್

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
[ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ]
[ಹೆಸರು]
[ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆ]

For...Ap.s.ta...D.V.V.O...Domestic

1451304240040

8/04/2024

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-12

ದಿನಾಂಕ 20/04/2024

ವಿವರ

ಸಾಮಗ್ರಿ

ಸಂಕೇತ

1451304

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ

ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

Donnathappa

ಕೆ. ಸಿ. ಫೇಸ್ 5-3.0 ಅಂಪ್ಸ್

ಕೆ. 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ನವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್

ಮೋಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

L/S - 200/-

ರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ

ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

ಇಲ್ಲ

ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

Rps - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಕೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್

ಕೆಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್

ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು)

ಕ್ರಿಸ್ತದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

1/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

1/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

1/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

1/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

1/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸ್ಮ. Manjamma

Venkata

Bhavi colony

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.