

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಸಿ.ಎ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14.51.30.4.24.00.52 ದಿನಾಂಕ 24.10.21 ಶಂಖ್ಯೆ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ವಿಳಾಸ: ಬಸವರಾಜು ಸಿ.ಎ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ (ಹೊ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4²mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 02KW + 21KW - 4KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) VDL-48736

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1st Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ನೀರಿ ರಟ್ಟುತಿದ್ದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

.....

.....

.....

.....

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

30 x 40 = 1200 Sqmtr. ^{ful}
30 x 40 = 1200 - 50 ^{ful}

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		Sqmtr
Ground:		Sqmtr
1st Floor:		Sqmtr
2nd Floor:		Sqmtr
3rd Floor:		Sqmtr
4th Floor:		Sqmtr
5th Floor:		Sqmtr

30 x 40 = 1200
30 x 40 = 1200

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/111479 MUSS ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು : ಸಿ.ಬಿ.

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಜೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 435

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 66/111479 ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 38

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63/111479 ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp +

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟಾಳುಗಳು MS Building ಗಳಿಗಾಗಿ
- * Transmission line ರೀಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ
- * Layout ಅಗಲಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ
- * Development Charges ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ
- * ಸಿವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ TPS Section
- * ಲೆಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

For A.P.S to 02 No. 41369 Domestic

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451304240052 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 0 H.O. 21
 ಪ್ರಮಾಣ 24/04/2024 ದಿನಾಂಕ 25/04/2024

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 41369 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 5.30 ಅಂಪ್ಸ್ 02 No. meter should be purchased by consumer

೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಫೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

1. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 1. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ 1.2.2.2 ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4.1.1.1 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

ಗಾತ್ರದ

9.50 ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾವಳಿ
 ೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ೪. ಸುರಕ್ಷಾರೋಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ತಿ "14,400-2.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು ಇರುವುದು : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. (ಅ)
 ೧. ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ೨. ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 ೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
 (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರೂ.
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರೂ.
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿ
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಕಛೇರಿ ನೋಡಿದೆ