


35731



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಸಿಲ್ವಾಸಿಂಹಣ್ಣ ಗೌಡ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಿಟಾಂಟಿ
1451304230018052 / 10104 / 2023
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ ಸಿಲ್ವಾಸಿಂಹಣ್ಣ ಕಿಟಾಂಟಿ, ಲಿಂಗಯ್ಯ (ಹೊ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT(Cb)- 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01462

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 18

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : SVL-126

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ :

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall, Sharing of Utility area and if any) : ನೀರಿನ ರಿಟರ್ನಿಟಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ

ಗಾಂವಿನ ರಿಟರ್ನಿಟಿ ಗಾಂವಿನ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : _____

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : _____ Sqmtr.

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	 Sqmtr	
Ground :	 Sqmtr	
1st Floor :	 Sqmtr	
2nd Floor :	 Sqmtr	
3rd Floor :	 Sqmtr	
4th Floor :	 Sqmtr	
5th Floor :	 Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : _____

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MESS ಬಂಡೆ ಫೀಡರ್ ನ ಹೆಸರು ನೀಲಗಿರಿ
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : _____ ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ನೀಲಗಿರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 31
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : _____ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : _____

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ನುರಿತ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Lay out ಅರಣ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Transmission line ರೇಸ್ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ
- * Development charges ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * ನುರಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ಎ)
 ಕೆ. ಎಸ್. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. /
 18. 11. 2023

Aps to oino oino Street light

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) 1451304230018 Cons
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12/04/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-49
ದಿನಾಂಕ 27/04/2023

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ 5-30
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್
ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

01NO. Meter should be purchased by consumer

ಇತರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
ಮೊಬಲಗು

L/s - 200/-

ಮಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

Rps - 200/-
ಷರಾ

- | | | |
|--|-------|----------------------|
| 1) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [-] | ಲೈವ್‌ಲೈನ್ |
| 2) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | [L] | ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 |
| 3) ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | [L] | ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 |
| 4) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್ | [-] | ಲೈವ್‌ಲೈನ್ |
| 5) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. | [-] | ಲೈವ್‌ಲೈನ್ |

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ)

ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

DTC-435731

18 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ಚಕ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri. panchayathi
Development officer,
Sathasihally gram panchayathi,
Sathasihally colony village

ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ.
ನೀಲಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ನಿಯೋದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಚಕ್ರಿ ರೂ.
ಮುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ತಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
2. ತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು.....
3. ದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	ಮತ್ತು ರೂ.....
4. ಬಲಗು ರೂ.....	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು.....)
5. ಗರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.	ಒಟ್ಟು ರೂ.....
	ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
	2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ.....