

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

.....
1451305230020104 | 05/05/2023
ಸಂಖ್ಯೆ : 1451305230020104 | 05/05/2023
ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4²mm
ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 20 (ii) - 3Kw - 01ND
ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 3Kw
ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HTPS-186

ತದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
ತದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility
any): ಗುರುತಿ ರಟ್ಟುಡಿ ರಟ್ಟುಡಿ ರಟ್ಟುಡಿ ರಟ್ಟುಡಿ
ಸ್ಥಾವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $30 \times 40 = 1200$
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $30 \times 40 = 1200$

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		Sqmtr
Ground:		Sqmtr
1st Floor:		Sqmtr
2nd Floor:		Sqmtr
3rd Floor:		Sqmtr
4th Floor:		Sqmtr
5th Floor:		Sqmtr

$30 \times 40 = 1200$ Sqmtr

$30 \times 40 = 1200$ Sqmtr

15. ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $66/11159$ MUSS ಹೂಂಠಿ
 ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : 4354
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : $66/11159$ MUSS ಹೂಂಠಿ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : $63.159A$ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 18
 ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : $NEW DT$

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : $66/11159$ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : 18

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building ರಿಗುಲೇಷನ್
- * Transmission Line ರೀಡ್ ರಿಗುಲೇಷನ್
- * Lay out ರಿಗುಲೇಷನ್

APS to OINO 103KW Domestic Lighting installation in

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451305230020C104 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-167

ಪ್ರಮಾಣ 05/05/2023 ದಿನಾಂಕ 25/07/2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ
 ಅಪರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
 ಶ್ರೀ. Manjashetty
 510 Ramachandra Shetty
 al Hagare Village

ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30.A ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

OINO meter should be
 purchased by consumer

Lis - 200/-

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Rps- 200/-

- ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
- (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☐
 - (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☒
 - (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐
 - (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐
 - (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐

ಷರಾ

ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ ಕಂಪನಿ
ಶ್ರೀ. ಮೊದಲೆ ನಗರ ಗ್ರಾಂಪಿಸಿ
63KVA ಲೋಡ್‌ಗೆ
(New DTC) ಲೋಡ್‌ಗೆ
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ. 03KW
ಲೋಡ್‌ಗೆ ಮೂಲ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು

DTC- 435418

ಶೀಘ್ರ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಓ.ಹೆಡ್
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ 42mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
3KVA ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಚೇರಿ ಮೂಹರ್)

ಓ.ಹೆಡ್

ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷವನ್ನು
 ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಥಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ

- ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
- ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. (ಅ)
- ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ.
- ಒಟ್ಟು ರೂ.
- ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
- ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-2.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾ
 ಕಿಸಿರುವುದು ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಬಾಕಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

೨. ಬಾಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.

೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ