

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ H.B. S/o ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451305240008 (68) 0410512024 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ವಿಳಾಸ: ಇಬ್ಬೇ ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗವಿಜಯ (ಕೂ.) ಬೀದರ (ಬಿ)

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು,
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) <u>.....</u>	(d) <u>.....</u>
(b) <u>.....</u>	(e) <u>.....</u>
(c) <u>.....</u>	(f) <u>.....</u>
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : L.T. (ii) - 01NO
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KLR
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10 M.D.B. 3140
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) R.M.H. 41636
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದ್ದು
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20X20 Sqmtr.
400 - 500 feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		Sqmtr
Ground:		Sqmtr
1st Floor:		Sqmtr
2nd Floor:		Sqmtr
3rd Floor:		Sqmtr
4th Floor:		Sqmtr
5th Floor:		Sqmtr

Newly Construted

20X20 - 400	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr
.....	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 6.6/11KV MSB Building ಚ.ಮೀ.
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :


ಸ್ಥಳ : 80KV/11KV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 38
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಟೋಡ್): 20hp + 5hp

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸ್ಥಳದ ಸ್ವರೂಪ MS Building ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * Layout ಅರಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development charges ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.





2

ಎದ
ಹಾಳಾ
ಸಿರಿ
ಶೇ
೧. ಬೆ
ವಿ. ದಿ

1.07...Aps...to...OIND...OIKK...Domestic...ವಿವರಣೆ...
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ... Lighting installation in ...
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ... 1451305240008 (68) ... H.B. prashanna slo ...
 ಪ್ರಮಾಣ ... 04/05/2024 ದಿನಾಂಕ ... 20/05/2024 Bheemegowda of Ibbalur ...
 ವಿವರ ... ಸಾಮಗ್ರಿ ... ದರ ... ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ... ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ...
 1KW ಪರಿಮಾಣ ... ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ...
 ಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30A ಅಂಪ್ಸ್ ...
 ಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ ...
 ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಪ್ಲೂಸ್ ...
 ನವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ...
 ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ...
 ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ...
 ಒದಗಿಸಿರಿ) ...
 ಅವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ...
 ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ...
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 ...
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 ...
 ಇಲ್ಲ ...
 ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ...
 ಲಾತ್ರಿ ...
 ವಿಧಾನ ...
 ಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ...
 ದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ...
 ವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ...
 ಲಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ...
 /ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ...
 ರವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ...
 (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) ...
 ಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ...
 ಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ...
 10 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 9mm ...
 ತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ 4mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ...
 11.5mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ...
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಚೇರಿ ಮೊಹರ್) ...
 4mm ಗಾತ್ರದ ...
 ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ...
 ಫೇಸ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ...
 ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ...
 ಕನಿಷ್ಠಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ...
 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ...
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ...