

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ~~ಪಿ.ಎಚ್.ಎಸ್. ರವಿಶಂಕರ್~~ ~~ರವಿಶಂಕರ್~~ ~~ರವಿಶಂಕರ್~~ A.p 5/0 ~~ಲೆಂಟು~~ ~~ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ~~
 1451305 240023 ದಿನಾಂಕ 13/05/2024 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ: ಕೆ.ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಹೊ.) ಬೆಂಗಳೂರು (ಬಿ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) ~~.....~~

(d) ~~.....~~

(b) ~~.....~~

(e) ~~.....~~

(c) ~~.....~~

(f) ~~.....~~

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4²mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : IT20(ii) - DIN0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KVA

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ANEL-14388

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

4. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

any): ಸಿ.ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಿ.ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29x35 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1015 - Sq Ft

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>29x35 - 1015</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MSBS ಬಾಂ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಟಿ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 604348
43578

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 604348 ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 55 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಟಿ MS Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
* Layout ಅನುಮೋದನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
* Transmission line ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
* Development Charges ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
* ಹಾಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ TPS Service ಲೆಗಿಸಲಾಗಿದೆ
* ಇಲ್ಲವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


Ch

N.I.V. 6028084

63 KVA D.T.C. Code :- (433704)

DTC-435706 ✓

DTLMS-98516



63 KVA

INDEX:-

- Existing 63 MVA TL
- Existing 11 KV Line
- Existing LT Line

[Signature]

ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

Domestic Wighting in
ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ H.C. 57
ದಿನಾಂಕ 21/05/2024

1451305240023

ವಿವರ 13/05/2024 ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 11169 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ 5-30 0ಂಪ್ಸ್
ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಪರಿಣಿತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
ಎಂರ್ಡ್ ಕೆಪಿಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

0.100. Meter should be purchased
by consumer

ಇದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

LS - 200/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇದರೂ ಇದ್ದರೆ

Rps - 200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್

[-] ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 80kVA ಗ್ರಾಫಿಕ್
[-] 63kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 55kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 40kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 30kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 20kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್
[-] 10kVA ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್

ಪಾದಪಾತಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ನೀ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

DTC - 435706

ANCL - 17388

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

11169 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ
ನೋಟೀಸ್ of Sri. Kavith Kumar A.P
ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸೇವಾ
S/o paramesh at
Angadihallu Village
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸ)
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್
ವೆಚ್ಚ ರೂ.....
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....
2. ಪಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....