

Date: 16/06/2023

HC-115

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪದಗಳು : word

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಾಂಶ : 16/06/2023

16/06/2022
 ಶ್ರೀ. ರಂಗರೇಡ್ಡಿ ಬಿಸ್/ಹೋಂ ರೆಂಟಲ್ ಶೇರ್ ರವರ ಮೂಲಬಗರೆ
 22/1 ರಲ್ಲಿ ಹೊರವಿರುವ ಹೊಸದೇ ಬೆಂಚ್-ವಿನ್ಯೂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ 2 ತಗಲಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಜಾಗೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಷಯದ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ದೊರಿಯಗಿರಿ
425371

435377 - 435378

25KVA existing load 15hp + 1000 - 7.5hp

Existing load 13hp
Total 22.5hp

ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ
ಬಹಳ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ. ಸಂಪತ್ತಿ

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಭವಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ 75hp

೧. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ವಿ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

7.5 hp


Lati - 13.145848

Long - 76.010457

உயிரினங்களின் பற்றாக்குறை

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ 25KVನ ಲೈವ್‌ಲೈನ್ ರೂಟ್



INDEX :-

	Existing 25KV
—	Existing 11KV

.....రచన ఓచర్ యేర్ / భూగత సేవా సంస్థకు చెందిన వారు

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....

..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

..... దినాంక.
..... (చిత్రరత్న మార్గ) + రూ. (4)

.....

4,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ
 ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ
 ದಿನಾಂಕ ೨೦೨೩

பெரிய பூங்கா

ನವ್ಯ ದಾ. ಪದ್ಮಾಪುರನ ಘಟಕ

.....(ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಗೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

.....

ಮಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನ
-------	-------

ಗುಪ್ತಾಯೋಗಿ	
------------	--

ರೆದ ದಿನಾಂಕ..... 1. ಅಸ್ತಿಯ ಮ

ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ

ಮೈ ಮತ್ತು ರೂ....

ಹಿರಿಯರನ್ನು..... (೧) ಆತ್ಮದಾರಿ

3

.....

.....ಆಗುವುದು. ಪರ್ಗೀಷರಿ

4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು. ಪರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

.....ಆಗುವುದು. ಪರ್ಗೀಷರಿ

8219