

ಬೆಂಗಳೂರು 510 ರಂಗಯ್ಯ

1451306230060 (153) / 15/06/2023

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೆ.ಎಂ.)

ಸ್ಥಳ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :

ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಡೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga(ii) - 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KHO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) MLL BT-13

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವುಗಳಿವೆ - ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸೀನರಿ ರೆಫರನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ

ಬಾಂಧವರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಸ್ತವಿಕೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17x20 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 340.50 feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	17x20 - 340 feetSqmtr	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11/15 MESS ಕಾರ್ ಪೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ನಿಲಯ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್.

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 435710

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 10


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)


- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ MS Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಿದೆ
- * Lay out ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಿದೆ
- * Transmission line ಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕೃತವಿದೆ
- * Re-development charges ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಿದೆ
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ವೀಕೃತವಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್.
ಚಾ ವಿ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್.

N.J.Y. ನಲ್ಲಿ :- ಮುಗ್ಗಲೆನಂದೆಗೆ Colony ; 25k.V , D.T.C. Code : 435710

DTLMS.



ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗವಾ (ಎ)
ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ತಪಾಸು ಮಾಡಿ

APS to OINO 01144 Domestic
Lighting installation of HCU

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451306230059

ಪ್ರಮಾಣ 15/06/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ವಿವರ

ಸಾಮಗ್ರಿ

ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ

1144

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ
ಪರಿಮಾಣ

ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

OINO. Meter should be
consumer

ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5.30 ಅಂಪ್ಸ್

ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಪ್ಲೂಸ್

ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್

ಪ್ಲೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಕಾರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅವರಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

950 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 6mm

ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

1144 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

950 ವಿಸ್ತರಣೆ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತಿಸಿದ ಗಾತ್ರದ

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Installation in Gurubrahma
of Sri. Manjiah's
Rangiah at Mullendur

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
2. ಮಲ್ಟಿಪಾರ್ಕಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮಾಪಕರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಡ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರು/ಬಿ/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ವಿಚಾರಣೆ
ವೆಚ್ಚ
ಅನುಮತಿಸಿದ ಸಮೂಹದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ವಿಚಾರಣೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

2. ವಿಚಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ವಿಚಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
4. ವಿಚಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ