

ಕೇತ್ರ ವರದಿ

ಖಾಸು: 145130.6 230075 (ಇಂ) | 2010612023
ಖಾಸು: 145130.6 230075 (ಇಂ) | 2010612023

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (ii) - 01ND
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KH2
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1PH
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : HL- 38897
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸಿದ್ಧಿ ರಿಟ್ಟಿವಿಡ್ ಹೊಂದಿ ರೊಂಡಿಂಗ್ ರಾಂಬ್ರಿನ್
- ಸ್ಥಾವರ ಉದ್ದೇಶಿತ

3. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 27 x 37
 4. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 999 - 50 feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellar :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	27 x 37 - 999
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :
 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66.111 KVA ಮುಸ್ಸಾಬಂದಿ
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : ಬಂದಿ ಅಲಗಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 12
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 40hp
 ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)
 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ MS Building ಗೆ
 Lay out ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
 Transmission line ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
 re-development charges ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನುಮೋದನೆ


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾ
 [Signature]

100 KVA HASEBE YASACHI

QUATRRESS T.C. Sketo

D.T.C. Code: - 432546

435412



INDEX	
	Existing WORKA TIC
—	Existing 11Kto Line
X	Existing LT Line



John

Aps to aino oiklu Domestic lighting installation in Talavara of

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451306230075C
 ಪ್ರಮಾಣ 2010612023 ದಿನಾಂಕ 0310712023

HC-134
 0310712023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Smt. Renuka W/O
 Chandra shekhara at

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೀಮಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಾರ್ ನಮೂನೆ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 01KkH ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುತಟ್ಟೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

1. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 01NO. Meter should be purchased by consumer

2. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಡೌಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

3. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಎವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

4. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

5. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಕ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಲ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಸರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಕೆಡಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

10 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 9mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1KkH ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

435412

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

435412

9mm ಗಾತ್ರದ

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಾಂಪು

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ