

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಸುಶಿ ದ್ವಾನಮ್ಮ ಎಂ ೨೦೦೩ ಕೆಎಲ್‌ಐಎಲ್‌ಎಸ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
145131023 0087 (698) ದಿನಾಂಕ 31-10-2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ - ಕೆ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Aadhar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42 mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2000 - 01 No

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01 KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1 Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate area and if any) :

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20x30 Sqmtr.
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 600 - 50. feet

| Floor | Existing | Newly Construted |
|------------|-------------------|------------------|
| Cellor: | Sqmtr | Sqmtr |
| Ground: | 20x30 - 600 Sqmtr | Sqmtr |
| 1st Floor: | Sqmtr | Sqmtr |
| 2nd Floor: | Sqmtr | Sqmtr |
| 3rd Floor: | Sqmtr | Sqmtr |
| 4th Floor: | Sqmtr | Sqmtr |
| 5th Floor: | Sqmtr | Sqmtr |

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 25.5

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV. MUSE ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಬೆಲೂರು - 25.5

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 431D

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಅಬ್ಬುನು ಕೆಳಗಿನಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 18

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್):

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪಠಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸರಕು ಸ್ಥಾಪನಾ M.S. Buildingನ ಸ್ಥಳೀಯತೆ
- * Lay out ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯತೆ
- * Transmission line ಕೆಳಗಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ
- * Development charges & ಅನುಮತಿ ಶುಲ್ಕ
- * ಕಾರ್ತಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲದೇ Long dis ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chal
 ಅಧಿಕಾರಿಗನು (೧)

A.P.S. TO DINN. D.K.H. 1695 installation in favour of

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451310230087 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-342
ಪ್ರಮಾಣ 31/10/2023 ದಿನಾಂಕ 29/11/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೀರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 1KW ಸರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಕಟ್ಟೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಡಿಸಿಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

01 NO. Meter showed be purchased by consumer

LIS - 200/-

ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
ಷರಾ
 ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

Rpa - 200/-
ಬೃಹದಾಚಾರಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ನೋಟೀಸ್ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಗಾತ್ರದ
ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ನಿಯಮಿತ
Smt. Dyavanamma
W/O Bannu Thimma
Toblerone Colony
1. ಮೂಲಭೂತ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
2. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡಿ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಣೆ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುದಾನದ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ಕೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ಮೂಲದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೂಲದ ರೂ.
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.