

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

..... ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
.....

.....

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (11) - DINO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 21419

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1PH

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) Ren ADK-21

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸಮರ ರಿಟ್ಟುಟರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

3. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29X38 = 1102 Sqmtr. 746
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 10X11 = 110 sq feet
1212 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	<u>29X38 = 1102</u>
1st Floor :	Sqmtr	<u>10X11 = 110</u>
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮಿ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/111KV MUSS ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು Bo...

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 111KV MUSS ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 36

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 5hp + 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :


18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ MS Building ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
- * Layout area ಅಥವಾ MSB ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
- * Transmission line ರೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
- * Redevelopment charges ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
- * ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಗ್ರಾಂಟಿ TP & Service ರೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Ch

ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ



Index

☒	Existing 25 KVA T
-X-	Existing LT line
###=	Existing 4 Wire ^{5 wire}
##-	Existing 3 Wire
-#=-	Existing 2 Wire
	Proposed 5 wire

Chir

SECTION 12
 TO 200, 200, 200
 10, 10, 10

APS to DIND 2Kw Domestic Lighting installation in Jaipur of

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-378
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451312230025 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ
 ಪ್ರಮಾಣ 81.12.2023 ದಿನಾಂಕ 27.12.2023

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
 ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 2Kw ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಗಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪೂಸ್
 ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
 ಕಟ್‌ಡೀಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ರೂ ಇದ್ದರೆ

ದ ಬೇಕಾದ

ದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ರೂ ಇದ್ದರೆ

ವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ರೂ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ರೂ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಪ್ರಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ವನ್ನು ಬದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

01NO. Meter should be purchased by consumer

LIS - 200/-

ಇಲ್ಲಿ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 200/-

ಪರಾ

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್
 ಕೆಂಪೇ ಗುರುಬ್ಬ
 25KVA ಉದ್ದೇಶ
 20Kw ಉದ್ದೇಶ
 10Kw ಉದ್ದೇಶ
 02Kw ಉದ್ದೇಶ

ಮೊಬಲಗು ರೆಸ್ಟೋರ್ನ್.
 DTC-435636

ಗು. 27.12.2023

ಗು. 27.12.2023

ಗು. 27.12.2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅಪರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಾರ
 Sri. Chandregowda S/O
 Annegowda of Andar Village
 (ಕಿಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) +
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯ
 ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ಪೈರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕಛ
 1. ಶಾಖೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರೂ.
 3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರೂ.
 ಮೊಬಲಗು ರೂ. 2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರೂ.