

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಎಂ ಬಸವರಾಜು

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

145130 2230024 (840)

ದಿನಾಂಕ 11-02-2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ:

ಗಿರುಬ - ೧೨೦ ಮೈದಾನ - ೧೨

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) _____ | (d) _____ |
| (b) _____ | (e) _____ |
| (c) _____ | (f) _____ |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 62 mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 12 nos 01 No.

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01 kw

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1 Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) 67 RBT-21

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ _____ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ _____ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವ

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : _____

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of U

area and if any): ಸಹಿ ಕೆಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $27 \times 21 =$ Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 567 sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	$27 \times 21 = 567$ Sqmtr	
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 567 sq feet

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KVA MSB ವ್ಯವಸ್ಥೆ -

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4366

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಸ್ಕೂಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 42

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಶುದ್ಧ ಶ್ವಾನರೇಖೆ M.S. Building ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* Lay out ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* Development charges ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದು

* ಶುದ್ಧ ಶ್ವಾನರೇಖೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* ಶ್ವಾನರೇಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ long dist. ಸ್ಥಳದ ಇರುವುದು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದಾದರೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) installation in
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1151312230024 (840) ಅದಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ HC-450
ಪ್ರಮಾಣ 1-10-2023 ದಿನಾಂಕ 09-02-2024
ಸಾಮಗ್ರಿ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ತಾರೀಖು	ವಿಧಾನಸಭೆ
ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ
೧. ಮಾಹಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್	5-30	0150	ಪರಿಮಾಣ
ಮಾಹಕ 3 ಫೇಸ್	ಅಂಪ್ಸ್	01N8	ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಧಾನ
			meter should be

೨. ಒವರ್‌ಹಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

೨. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ಎವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

L/S - 200/-

೨೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ఈ) భూగత కేబల్ సి. ఫేస్/3 ఫేస్

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಂದ್ರ
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಪ್ರತಿ ಸುಬ್ಬಂದಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ
(ಇದನ್ನು ಆಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾತಿಬಂಧುತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಡು
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಆವರಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ

2. ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಯ್

13/3 ರೋಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎದ್ದುತ್ಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹೂರು) 42/1111

ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮುಕ್ತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಉಪವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪವಾಗಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿತ

1. Thangamma wife of Thangavel

12. 50.

೧. ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರಶೀದಿ ಸಹಿ
೨. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಹಿ
೩. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಹಿ

..... (೨)

.....
.....

ದಟ್ಟಾ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ"

ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

.....

ದಿನಾಂಕ

ಗಿರಿಯ
ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಭೂಗತ-ಸಿಂಗ

ರವಿವಾರ 20/11/2023

.....
.....

ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗ

3542 ಇದನ್ನು ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ

ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ 21 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿತ್ತ ಪುಸ್ತಕ
..... ಕಛೇರಿ
..... ಕಛೇರಿ

.....
.....

(ಸಂಪರ್ಕ)

೨೨ನೇ ಗಾತ್ರದ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ

.....ಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ
.....ದೊರೆಯುತ್ತ

ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ