

Hogarc Feeder - 4354

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಅವರಣದ ಮಾದರಿ ಗ್ರಹಣೆಗೆ (ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ) ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ 4C1
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 16+6 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ —
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 01K20 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ HL-43847
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) — ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22/11/2022
 ಆ) — ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ —
 ಇ) — ಸಂಪರ್ಕ —

ಹೊಸ NCW
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ —

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಕುಂದ

ಪೊಲ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 100K72A

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 11K72/4330

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ DTL-435402

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ —

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ HL-35118

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು —

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ —

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ —

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ 5/m

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ —

ಕೊಳವೆ —

ಅರ್ಥಿಂಗ್ —

ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ —

ಕಟ್ ಔಟ್ —

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ —

ಪರೀಕ್ಷೆ : —

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ —

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ —

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ —

AS

PC

Spec. Instruction

15mlr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

HANJUNATHA ELECTRICALS

Arehally Hospet Beedi

BELUR Tq. Hassan Dist

Ph. 08177 - 221590 Mob 9900361019

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಅಭಿಮಾನಿ
 (ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ
 ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
MUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 4/11/20

To Certify that the Meter received from M/s Landis+Gyr was tested good it in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Details :

L&G 1P,2 W 240V (L-N)
GC110 3200 Imp/kwh 5-30A
150
0 50 Hz.

CC069 6285

Initial Reading 00 0002 (CkWh)

provided to Main Cover :

(L&G Red Plastic)

red PMA 339955 (CESC G & W Plastic)

L PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

KHNB: Numbered round (CESC G & W Plastic)

JE/AE/Asst. Executive Engg.(Ele.),
LT Rating Sub-division

ಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
MUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 4/11/20

To Certify that the Meter received from M/s Landis+Gyr was tested good it in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Details :

L&G 1P,2 W 240V (L-N)
GC110 3200 Imp/kwh 5-30A
150
0 50 Hz.

CC069 6286

Initial Reading 00 0002 (CkWh)

provided to Main Cover :

(L&G Red Plastic)

TAX INVOICE

(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

Address :
1st Floor, 3rd Main,
Road, Hanumanthnagar,
LURU - 560050.
0-26678515

Branch Office Address :
O/o Executive Engineer, O&M Division,
CESCO, HN Pura Road, Near KSRTC Bus stand,
HASSAN - 573201.

Customer Name Thimneggunda
Sannege
Hagave
1300
 IN :

BILL No. **HSN/22/ 06049**
 DATE : 4/11/22 TIME : AM/PM
 GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs. P.
HSN Code : 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : E150 / E250 / E650, 5-30 Amps / -/5 Amps Serial Nos. <u>110696285 - 110696290</u> <u>6 nos.</u>	<u>6</u>	<u>36559</u>	<u>341334</u>
CESCO DVN : <u>13144</u> O. No. <u>54 25221</u> Date <u>20/10/22</u> Total Invoice Value (In Words) : _____	CGST @ 9%		<u>30720</u>
	SGST @ 9%		<u>30720</u>
	GRAND TOTAL		<u>402774</u>

- 1st Copy Original : White
 2nd Copy Duplicate : Pink
 3rd Copy Triplicate : Yellow
 4th Copy Extra : Blue

For Landis+Gyr Limited

Mp
 Signature

Hogare Jeeda - 4354

ಪರಗದ ಮಾದರಿ
ಯಂತ್ರ/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಜ್ಞ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಗ್ರಾಹಕರ

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

16+6

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಅ) ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಆ) ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ) ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

HL-47848
20/11/2022
New

ರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ರುವ ಸ್ಥಳ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಮರ್ಫ್
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಕ

100117A

ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

111370/43370

ದೂರವಾಗಿ ಕಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

DTC-435402

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

LEL-5-30A

ಮಾರ್ಗ

CC0696285

ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

IR-00000-2

ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎಸ್

ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ಇದನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಸ್
ಕಟ್‌ಜಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮತ್ತು ಅದು
ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

g/m
AR
per
Specification
15mtr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

HANJUNATHA ELECTRICALS

Arenally - 605021 Duddi

(ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು/ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕ)

ಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಬೆಲಕಟ್ಟು, ಹೊಟೆಲು, ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಕಚೇರಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ