

Hagare Jader - 4354

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಗೃಹ ಒಕ್ಕೂಟ LTGA (ii)

4.48

ಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಣ

01K12

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕರ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

HL-47854

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

22/11/2022

ಇ)

ಸಂಪರ್ಕ

ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು :

ಹೊಸ

NCH

ಪ್ರಮಾಣ

1000

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

63K12A

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಪ್ರಮಾಣ

11K12/43312

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

DTC-435405

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

HL-47156

ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

LEA-5.30A

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಕರ್ಪ

CC0698158

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಭದ್ರ ರೀಡಿಂಗ್

TR-000000-2

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

Sim

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ

AS

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

per

ಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

Specification

ಸ್ಪಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಕಟ್ ಟೆಟ್

15mltr

ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ದೂರದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

OK

ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Shrangonda

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮಂದಿರ, ಆಸತ್, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೆ.ಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕಪಿ

Hoggarc Jader - 4354
(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

0 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ 1 (Tgadi)	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	_____
ಮಾಣ	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ	_____
ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	_____
ಆ)	ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	_____
ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	_____
ಸಂಪರ್ಕ	ಹೊಸ	_____
ಟ್ರಾಪಿಂಗ್		_____
ಮಾಣ	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್	_____
ಮಾಣ	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	_____
ಮಾಣ	ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	_____
ಕುತಯಾರಿಕೆ	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	_____
ರೀಡಿಂಗ್	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	_____
	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	_____
	ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	_____
	ಕೊಳವೆ	_____
	ಅರ್ಥಿಂಗ್	_____
	ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್	_____
	ಕಟ್ ಡಿಟ್	_____
	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	_____
	ಪರೀಕ್ಷೆ :	_____
	ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ	_____
	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	_____
	ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	_____

HL-47855
22/11/2022

NCH

HL-47146

Sim

AS

per
Specification

15mhr

OK

ದೃಢೀಕರಣವು ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Kiran Gowda

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ
ಇತರ ಮಹಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಟಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ.

Hogaxc Joder - 4354

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಗ್ರಾಂಪಂಚಾಯತ್

LTGA (C)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

4/5

ಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪ್ರಮಾಣ

DIKHL

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

HL-47853

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

22/11/2022

ಇ)

ಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು :

ಸಂಪರ್ಕ

ಚುನಾರ್

ಹೊಸ

NCL

ಪ್ರಮಾಣ

631412A

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

114121433

ದೂತವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಮಾಣ

DTC-435405

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

L&C-5-30A

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

CC0698155

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ರೇಡಿಂಗ್

TR-00000

ಕ್ಯಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಯು/ಎ

slm

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ

AS

ರೀಟರ್ನ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

PCR

ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

49

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

Specification

ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಕಟ್ ಟೈಟ್

ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

15mH

ದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

49

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

OK

ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

K. Ramgouda

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಇತರ ಕುಟುಂಬ, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

HTGL

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

01KW

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

HL-47856
22/11/2022

NCH

ದೂರ

63KVA

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್

11KV/1433V

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

DTC 435405

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

LEL-5-30A

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

CC 98154

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

TR-00000

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ್ ಸಿಯಂ/ಎ

sim

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಓಟಿಎಸ್

AP

per

specification

15mln

OK

ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಡಿದೆಯೆ

ವೈರಿಂಗ್

ಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ

ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮತ್ತು ಅದು

ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸ್

ಕಟ್ ಟಿಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Kiran gouda

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

Hagare Jule 4334

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಗೃಹ ಉತ್ಪಾದನೆ LTGACI

ಮಾದರಿ
ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರಮಾಣ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಆ)
ಇ)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

44
HL-47858
22/11/2022

ಕ್ರಾಸ್‌ಫಾರ್ಡರುಗಳು :

ಸ್ಟೆಪ್
ಪ್ರಮಾಣ
ಫೈ
ಪ್ರಮಾಣ

ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

NCL

ದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಮುಢ್ಯ
ರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

HL-47156

ನಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ನಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ನಾಪಕದ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ನಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ನಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

44

NO

44

NO

44

NO

44

NO

44

NO

44

NO

ಪೀವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

S/m

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟೀಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

7/5

per

Specification

15ml

015

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Kirangouda

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಫಕರ ಸಹಿ)

ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

TAX INVOICE

(See Rule 48 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

1st Floor, 3rd Main,
Hannumanthnagar,
- 560050.
078815

Branch Office Address :
O/o Executive Engineer, O&M Division,
CESCO, Mysore Road,
HOLENARASIPURA - 573211.

Name: R. S. Suresh Kumar
3rd Stage, 3rd Main,
Hannumanthnagar,
560050.

BILL No. **HNP/22/**

00435

DATE: 14/11/22 TIME: AM/PM

GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
HSN Code : 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : E150 / E250 / E650, 5-20 Amps / -15 Amps Serial Nos. <u>C10698151 - C10698156 : 6 nos</u>	<u>6</u>	<u>56200</u>	<u>337200</u>	<u>34</u>
CGST @ 9%			<u>30780</u>	
SGST @ 9%			<u>30780</u>	
GRAND TOTAL			<u>30780</u>	

SCO DWN :

O. No.

Invoice Value (In Words) :

1st Copy Original : White

2nd Copy Duplicate : Pink

3rd Copy Triplicate : Yellow