

DeVihally feeder - 4352

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ವರಣದ ಮಾದರಿ

ಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

:

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಟೆರ್ಮಿನಲ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

LT4a

10hp

910000000

6314100

11K12143372

DTL 435235

DL

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್‌ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎಸ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟೆಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

44

LNBI-48357
971031903

NEW

BIP-263

slm

AS

pc

Speed fixator

15mtr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ನುಂಗಾಪ್

ನುಂಗಾಪ್

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಸಹಕರ ಸಹಿ)

ಪದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಿಲ್ ಕಮಾನಿ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಇವರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ತಾ. ಸೇವಣೆ ರೂ. 12800 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100338018 ದಿನಾಂಕ 10/3/2023
 ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 1501 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100338016 ದಿನಾಂಕ 10/3/2023
 ಭದ್ರತಾ ಸೇವಣೆ ರೂ. SL-10000 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100338017 ದಿನಾಂಕ 10/3/2023
 ಬಾಕಿಯಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) 2000 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100338017 ದಿನಾಂಕ 10/3/2023
 (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) 2000 / -
 ವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಹಣೆ
 SH-26725
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ 13/3/2023

ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
 ದಿನಾಂಕ : 13/3/2023

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

27/03/2023

(ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

LNBIIP-48357

ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15m

2000/-

ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

De-Vihalep Joder - 4352
(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಮಾಡರಿ
/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಅ)
ಇ)
ಪ್ರಾನ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು :
ಸ್ಥಳ
ಜ್ಞ ಪ್ರಮಾಣ
ರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ
ರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ

LT4a
10hp

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

Byadiahalep
631519A

111519/43316
DTC-435235

ಪೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾ.ಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ರ್ಕ್
ಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

DC

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಎಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಟೆಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈರಿಂಗ್
ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ
ಪ್ರದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ
ಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ರಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ಎರಿಯಲ್ ವ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಟೆಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್ ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

SLM

AS per
specification

SLM = 15 mtr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಹಕರ ಸಹಿ)

Sirangouda
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ

Devihaavy feeder-4352
(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

LT4a

10hp

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟ್ರೆಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

4th

CANBIP-48356
07/03/2023

NEW

BIP-263

slm

AS

per

Specification

15mlr

OK

9/10/2023
063419
11/10/2023
DTC-435235

DC

ವರಗದ ಮಾದರಿ
ಬಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಒಳ ಸ್ಥಳ

ಲೈಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಝಡ್ಡ್

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಸರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಝಡ್ಡ್

ಝಡ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್

ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ

ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಝಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Kiran Gowder

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಸಹಿ)

ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮಂದಿರ, ಆಸ್ತಿ
ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಲೇವಣಿ ರೂ..... 12800 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ HS20100338012 ದಿನಾಂಕ..... 10/3/2023
ಶುಲ್ಕ ರೂ..... 150 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ HS20100338010 ದಿನಾಂಕ..... 10/3/2023
ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ರೂ..... SL - 10000 / - ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ HS20100338011 ದಿನಾಂಕ..... 10/3/2023
ಮಾಡಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... 2000 / - (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)..... 10/3/2023

ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಗಳು
ರೂ..... SH - 26724 ದಿನಾಂಕ..... 13/3/2023

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಯುರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
13/3/2023

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

27/3/2023

(ಇರುವುದು/ಹೊಸದು)

ANRIP - 48356

ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

15mtr

ವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

2000 / -

(ಆ)