

Harebi hallu Joda

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

408

5hp

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ONHIP-48489
13/04/2023

ಅ) ~~_____~~
ಇ) ~~_____~~

ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ರಾಪಿಂಗ್

NCW

25K19A

11K191433

DT-4325N

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

UAHIP-26190

-DC-

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

slm

AR

per
Specification

15mln

ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್
ಕಟ್ ಡ್ರಿಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಹರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೃಷ್ಣಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ


(CIN): U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org



ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸಿಬ್ಬೆ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeeshnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-120

ದಿನಾಂಕ :

03/03/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ದೂರ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 03/03/2023

*So. Hagale
Sketch
Index in
25/03/2023*

ಶ್ರೀ: ರಂಗಸ್ವರೂಪ ದಿನ/ಕೋಂ ಗುಂಗೇ ರವರ ದೂರ ಗ್ರಾಮದ

ಸರ್ವೆ ನಂ 11515 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ದೂರ
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4325 NCH
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA - Harubihally
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 15hp + 10hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total = 20hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ಎ.ಆರ್. : %

*UNIP
Application Register
10/2/2023*

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ಮೀ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

Latitude- 13.152971
Longitude- 76.00056

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

Ap S to. No. 05hp Ip set installation in favour of Sri. Rangachary S/o Nagesh

1451300230063
10/02/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-120
ದಿನಾಂಕ 3/03/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ
05hp

ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

OINO - 1200/-

Tlp Box - 330/-

Lis - 470/-

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

Rps - 2000/-

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[-]	ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[-]	ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್
ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್	[-]	25KVA NCH UNIP
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್	[-]	ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್
ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	[-]	ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.	[-]	ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್

DTC - 4325 NCH

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಾರಂಗಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 62mm ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ 5hp ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. 6400/- ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301032028 ದಿನಾಂಕ 29/3/2023
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 150/- ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301032024 ದಿನಾಂಕ 29/3/2023
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. 9LC-10000/- ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301032029 ದಿನಾಂಕ 29/3/2023

ಎಂ. ಶಾಂಕರ ಕುಮಾರ್
SH - 26741

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 13/04/2023 (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 15mln
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15mln
ವೆಚ್ಚ ರೂ. 15mln

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕೆವಿನ್ಯೂ ತಾಪೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	ಮತ್ತು ರೂ.....