

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರದಾದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಯು/ನೋಟರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಕೆಳವೇ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಾರ್‌ಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಪೊಲ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀತಿಗಳು

ಇತರೆ SL NO - COTU162

ಮಾಪಕದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಾರ್ ಕೆವಲನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕೆಳವೇ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಅವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವಾಸದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಪಂಚಾಯತ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

1-1-6
1K20
ಅರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆಯೆ?
ಮಾಪಕದವರು ಹಾಕಿರುವ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ?
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಾರ್
ದೂರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಡಿರುವ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವರ/ಸಿಟಿಂಗ್
ಕೋಡ್
ಅರ್ಥಿಗಾರ್
ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ
ಕೆಳವೇ ಮೊಹರು
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಗಾಂಧಿನಗರ
1KV
22KV
22KV
22KV

1KV
5-304
00000-2

1KV
5-304
00000-2

1KV
5-304
00000-2

ದ್ವಾರಕೆಯವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಯುಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು.

ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

11-5-22
11-5-22
11-5-22

11-5-22
11-5-22
11-5-22

11-5-22
11-5-22
11-5-22

11-5-22
11-5-22
11-5-22

11-5-22
11-5-22
11-5-22