

Chelkur NTP-431D
(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ 164541

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1141

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1141

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 1141

ಆ) 1141

ಇ) 1141

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ 634104

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 1141

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1141

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1141

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ SL-NO-CC0723000

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ IR-00000

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ IR-00000

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ 44

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ 44

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ 44

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ 44

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ 44

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ NO

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ 44

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು 44

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ 44

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ)

Class II Electrical Contractor

Belur Taluk, Hassan Dist

63300

63300

63300

63300

63300

63300

63300

63300

63300

63300

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

TEST CERTIFICATE

Date : 17/3/23

is to Certify that the Meter receivd from **M/s Landis+Gyr** was tested good it
 sealed in the **MT** section having the Meter & Seal details as below.

Seal Details :

Seal : L&G

Type : LGC110

E150

Class: 1.0

1P,2 W

3200 Imp/kwh

50 Hz.

240V (L-N)

5-30A

No. : C10722000 Initial Reading 00 000 00 (CkWh)

Seal Provided to Main Cover :

RS

(L&G Red Plastic)

Rev 254990

) Numbered

(CESC G & W Plastic)

) OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

) RESET KHNB: Numbered round (CESC G & W Plastic)

A. J. Jeyaraj

JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),

LT Rating Sub-division

(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ + ಗೈರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis +
Gyr

R. O. Address :
No. 503, 1st Floor, 3rd Main,
50 Feet Road, Hanumanthnagar,
BENGALURU - 560050.
Ph.: 080-26678515

Branch Office Address :
O/o Executive Engineer, O&M Division,
CESCO, HN Pura Road, Near KSRTC Bus stand,
HASSAN - 573201.

Customer Name Ajjaiah
Address 30/3/22
Thimmanahalli
Heaven, Balur
GSTIN :

BILL No. **HSN/22/** **08614**
DATE : 30/03/22 TIME : AM/PM
GSTIN : **29AAACV9922B1ZA**

Sl. No.	Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code : 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : E150 / E250 / E650, 5-30 Amps / -/5 Amps Serial Nos. <u>010723000</u>				
CGST @ 9%				<u>51.80</u>	
SGST @ 9%				<u>51.80</u>	
GRAND TOTAL				<u>64.89</u>	

SCO DVN : Hagan
O. No. SH-25716 Date 30/3/22
Invoice Value (In Words) : _____

For Landis+Gyr Limited

Signature

- 1st Copy Original : White
2nd Copy Duplicate : Pink
3rd Copy Triplicate : Yellow
4th Copy Extra : Blue

ಮೈತ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

10/0007 of
Ajjiah Slo Thimmarah
E. Hosahally Village
ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕೆ.ಆರ್.ಎಂ. ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 530 /
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕುಲ್ಕಿ ರೂ. 1501-151-28
ಮಾಸಿಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 1501-151-28
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) 200 /
ರೂ. (ಆ) 200 /
ಸಂಖ್ಯೆ SH-25716
ದಿನಾಂಕ 20/3/2023
"14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)
ದಿನಾಂಕ 03/03/23

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ದಿನಾಂಕ 01/06/2023
ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ IHL-48731

ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
15mh
300/ (ಅ)
ದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ