

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

LTU(A)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

5HP

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

UNAIIP-48846

28-6-23

ಅ) _____
ಆ) _____
ಇ) _____

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು

ಬಕ್ಟೇರಿಯಾ
11KV
25KVA
5HP

ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

UNAIIP-32A

ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ಫೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್
ಇತರೆ

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ
ಕಟ್‌ಜಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

೧೫/೦೫/೨೦೨೩
೩೨A
17th

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಶಾಲೆಗಳು,
ಕೂಟಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ),
ಮಂಡೂರಾಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಹಿ

೧೫/೦೫/೨೦೨೩

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. (ವಿವರಿಸಿ) ಕೈಪಿಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ,
ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ