

ಉತ್ತರಾಂಶ ಕ್ಷಿಣಿ  
ಕಾಲಾಂಶ/ಕಾಲಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಂಶ  
ಉತ್ತರಾಂಶ ಕ್ಷಿಣಿ  
ಕಾಲಾಂಶ/ಕಾಲಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಂಶ

ದೀರ್ಘಾಂಶ ಪ್ರಾಣಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಅನುಭವ ಕ್ಷಿಣಿ

ಸ್ಥಾಪ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾಲಾಂಶ

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮೂರಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪ್ತಿ  
ಕಾಲಾಂಶ  
ಕಾರಣಾಂಶ  
ಮಾದರಿ ವಿಧಿಗಳು

ಒ

ಮೂರಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು  
ಮೂರಕ ಎಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಣ್ಣು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು

ಸ್ಥಾಪ್ತಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಕ್ಚರ್ ವ್ಯರಿಂಗ್

ಮುಗಳಿಗೆ ಅನುಭಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು

ನೃದಾದರೂ ನ್ಯೂಸೆಗೆಸ್ಸು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು

ಈ ಆರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು?

ಗಳಿದೆಯೆಂದು ಮತ್ತು ಅದು

ಹಾಡಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆಯೆಂದು

ನ್ಯೂಸೆ

ಹಕರ ಸೆಟಿ

ಅಂಗಡಿ, ಕಫೀರಿ, ಹೋಟೆಲು, ತೆಲ್ಲಿನ್ನಾಟ, ಜಾನಿಕ್, ಮಂದಿರ, ಅಸ್ತ್ರಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರಿಗಾರಿಕೆ (ದವರಿಸಿ) ಕ್ರಿಗಿ ಪಂಸಿಗ್, ಇವರಿಸಿ) ಗ್ರಹ ಕ್ರಿಗಾರಿಕೆ, (ದವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

(ಉತ್ತರಾಂಶ ಉತ್ತರಾಂಶದಲ್ಲಿ)

L TGA (A) 16+6

JKL0

- (a) .....  
(b) .....  
(c) .....

ಸ್ಥಾಪ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ  
ಕ್ರಿಕ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ  
ಕಾರ್ಬೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ  
ಸಂಪರ್ಕ ದಿಂದಿಂದ  
ಸಂಪರ್ಕ

46

HL-49866  
03/01/2024

NEW

10000°

ಹೆಚ್

ಹೆಚ್ಸಿಂಗ್

ದೂರದಾರೆ ಕಾಲಾಂಶ

ಹೂಡ ಸಂಪ್ರಯೋಜನೆ ಕಂಬದಿಂದ

ಮೂರಕ ಒದುಡ ರಿಂದಿಂದ

HL-28131

sim

AS  
pc

Specification

DTC-435405 A 63K19A 11K19/0337 LEP1 - 5-30A CC 0663032 TR-0036L ಮಿಳ್ಟಿ/ಬಿಬಾರ್/ಸಿಂಪ್ಲಿ

ಕೊಳವೆ

ಅಥಿರಂಗ್

ಪರಿಯಲ್ ಪೂರ್ಣ

ಕಟ್ಟಬೆಂಡ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನ್ಯೂ ಸಾಫರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

**MANJUNATHA ELECTRICALS**

Arehalli Hospet Bengaluru

ತೆಲ್ಲಿನ್ನಾಟ/ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಡಿಪಿ

08177-221590 Mob. 9980363619

ಜಂಜಿನಿಯರು

ಕಫೀರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

#### **REFERENCES**

1	17.9.61 D	wie war die Lebensmittelzulage?
2	16.9.61	etwa gleich, nachher nicht mehr?
3	14.9.61	etwa gleich
4		verdächtiger Zustand
5		gerade normal
6		gerade normal

488  
1986-1  
2101 2021

NelD

11- Sewedel  
11014326  
5-300  
TR 00000  
49

S/m

2 AA  
P44

## Specification

15m/s

ND	పరిషత్తులు,
	శ్వేతాంగ మండలు,
) 401	శ్వేతాంగ గుట్టలు,
	సున్నాశ్వేతాంగ గుట్టలు,

7015

**MANJUDRATHA ELECTRICALS**  
Arkkary Hospital Road  
Bapatla (Karnataka, India)

೨೦೮೬೧೦೫

ಎ. ಹೆಚ್. ರಿಸ್. 081722, ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ, ಮಾನ್ಯಲ್ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೃಂಜಿಕ. ಕೃಂಜಿಕ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡಣೆ, ನ್ಯಾರ್ಕ್. (ಬೆಂಗಳೂರು), ನ್ಯಾರ್ಕ್. ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೫೦.

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಿಗಳು)

Tg.a.C.i) ರಾ.ಆರ್.ಸಂ.ಬರಹುಲಾಗಿದೆಯೇ?  
ಮಾವಷಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಂತಾನ್ನು ನಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

16+6  
114+6

ಹುಸ್ತಕ ಸಂಚಯೆ  
ಎರಾಕ್ಕುಲೆಪ್ಪು ಸಂಚಯೆ  
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ  
ಸಂಪರ್ಕ  
ಹೊಸ

HL-49868

021013024

NCL9

Dong

63 K T 9A ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಷಾಮಿಗೆ

1114191433 ಪ್ರೀಟಿ ಶಂಖೇಯ ಕಂಬದಿಂದ

DT.C-43540. ಈ ಅರ್. ಆರ್. ಸಂಚಯೆ ನಂತರದ್ದು  
ಮಾವಷ ಒದುವ ದಿನಾಂಕ

EL SCHOLDY ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

11014397 ಕಂಟಕ್ಕರ್ ಸಿಯು/ಎ

IR-00000 ಶ್ರೀಲ್ ದಬ್ಬುಹ್ಲಿ/ಎಜಾರ್/ಸಿಟಿಲ್ನ್

5-30 A ಕೊಳವೆ

ಅಥ್ರಿಂಗ್

ವರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಪ್

ಕಟ್ಟಜೊಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

HL-28131

SIM

AS

PC-6

Specification

15mH

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯ

ಫೇಸಾನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲಾನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದ್ವಿತೀಕರಿಸುವುದೇನೇರ್ಥಿ, ನಾನು ಸಾವರಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಗೆದ್ದೇನೆ.

MANJUNATHA ELECTRICALS

Arehally Hospet Beed

BE ಗ್ರಾಹಿಕ್ ದಾರಖ/ಅಭಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ರಾಧರ. ಫೋನ್

ಹೊಟ್ಲೆ, ರೈಸ್‌ಹೈರ್‌ಇಂಫ್, ಜಲಸಚಕ್, ಮ್ಯಾಂಡಿಟ್‌ಬ್ಲೆಸ್ಟ್, ಥ್ರಿಂಬ್, ಲೈಕ್‌ಎಂಟ್, ಕೊಲಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೆಪ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಇತ್ಯಾ

ಇಂಡಿನಿಯರು