

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಾದ ಮಾದರಿ
ಹಾಯಾಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

(A)

(B)

(C)

L7

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

11KV

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಲ್‌ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

} Yes

TDS - 2207

12-2-2013

ಉತ್ತರಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೋರ್ಮರುಗಳು

ರೂಪದ ಶ್ಕು

ಸ್ಥಾದ್ಯೈಚ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

Yagachi Brothers

66/11KV

100kVA

ಹೊಸ

ಹೊಸಿಗೆ

ದೂರವಾಣಿ ಕಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಕು ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಒದುವ ದಿನಾಂಕ

B - 35804

ಒ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಫೋನ್

ರೂಪದ ರಿಡಿಂಗ್

SLNO - 12255357

ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಲ್ ಕೆರರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕ್ರೆತ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಲ್‌ಎಂಜಿನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಅಗಳೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಕವಾಗಿದೆಯೇ

ಸ್ವಾದರೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಅ ಅವಶ್ಯಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು

ಈಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30

0.0000.2

5-30