

Chickens NTJ Feeder - 431D

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಬಾಕಿ

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಇತರೆ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

LT3 (in)

16+5+1

11KW

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ರಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

4er

IB- 48485

17/4/2023

NEW

DTC-431D19

LEP-5-30A

CC0734700

TR-00000.2

IB- 33526

slm

AS

per

Specification

15mlr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Y. I. R. Krishnan
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ರಣದ ಮಾದರಿ	ಬಾಣಾರ್ಡ್	LT 3 Ci	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ	4C1
ಮೆಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	16+5+1		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1K12		ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)			ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	IB-48484
ಆ)			ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	13/04/202
ಇ)			ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಸ	NCW
ಟಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :			ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ಮವ ಸ್ಥಳ	ಶ್ರೀರಂಗ		ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	
ಲೈಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	63141A		ಮಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಮಧ್ಯಮ	11K12/43310		ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	IBHP-335
ಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	DTC-431D19		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
	LEL-5-30A		ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	
ಮದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	CC0734699		ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Slm
ಮಧ್ಯಮ	TR-00000.2		ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	AN
ರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್			ಕೊಳವೆ	per
ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ			ಅರ್ಥಿಂಗ್	Specific
ಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ		44	ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್	15m/n
ಟೆಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ			ಕಟ್ ಟೆಟ್	
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್			ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	
ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ			ಪರೀಕ್ಷೆ :	
ವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೇ		NO	ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ	
ಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ			ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	OK
ಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು		4C1	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	
ಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ				

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

R. K. S. S.

ಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 1/03/23

This is to Certify that the Meter received from M/s Landis+Gyr was tested good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make: L&G

Type : LGC110
E150

Class: 1.0

1P,2 W

3200 Imp/kwh

50 Hz.

240V (L-N)

5-30A

Sl. No. : C0734699 Initial Reading 00000 (CkWh)

Seal Provided to Main Cover :

1) (L&G Red Plastic)

2) Numbered R-256859 (CESC G & W Plastic)

3) OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

4) RESET KHN: Numbered round (CESC G & W Plastic)

JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division

TEST CERTIFICATE

Date : 1/02/23

This is to Certify that the Meter received from M/s Landis+Gyr was tested good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make : L&G

Type : LGC110
E150

Class : 1.0

1P, 2 W

3200 Imp/kwh

50 Hz.

240V (L-N)

5-30A

Sl. No. : CLO734700..... Initial Reading 000002 (CkWh)
Seal Provided to Main Cover :

1) (L&G Red Plastic)

2) Numbered (CESC G & W Plastic)

3) OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

4) RESET KHNB: Numbered round (CESC G & W Plastic)

[Signature]
JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division

TAX INVOICE

(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis + Gyr Limited
ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ + ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**Landis + Gyr****O. Address :**O. 503, 1st Floor, 3rd Main,
10 Feet Road, Hanumanthnagar,
BENGALURU - 560050.
Ph.: 080-26678515**Branch Office Address :**O/o Executive Engineer, O&M Division,
CESCO, HN Pura Road, Near KSRTC Bus stand,
HASSAN - 573201.

Customer Name

Address

GSTIN :

BILL No. **HSN/22/ 08077**

DATE : 14/3/22 TIME : AM/PM

GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Sl. No.	Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs. P.
	HSN Code : 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : E150 / E250 / E650, 5-30 Amps / -/5 Amps Serial Nos. 110734699 110734700	2	152.50	11127.50
CESCO DVN : _____		CGST @ 9%		1001.10
W.O. No. 54-25699 (P.O.) Date 15/03/22		SGST @ 9%		1001.10
Total Invoice Value (In Words) : _____		GRAND TOTAL		13129.70

E.&O.E.

- 1st Copy Original : White
 2nd Copy Duplicate : Pink
 3rd Copy Triplicate : Yellow
 4th Copy Extra : Blue

For **Landis + Gyr Limited**

Signature