

Satish Khanna NTY-4357
(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

4cs

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ
IKL

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

BATAL- 48730
01/06/2023

ಸಂಪರ್ಕ

ಮೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

NCW

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್‌ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ

63KVA

IKL 4331

NTC-435715

EL- Sweden

SL-NO-1100 9014

IR-000000.2

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

BATAL BT-20

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

Sim

AS

per

Spent station

ರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಟೆಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

4cs

NO

4cs

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟೆಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

15mlr

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Kiran Y. Wode
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಟಿ.ಟಿ.ಎ

(ವಿವರಿಸಿ) ಕಪಿ

TEST CERTIFICATE

Date : 26/05/23

to Certify that the Meter received from **EL SEWEDY ELECTRO METER** Pvt. Ltd. was tested good it is Sealed in the **MT** section having the Meter details as below.

Details :

EL SEWEDY
EM101-1

1P,2 W
3200Imp/kWh
50 Hz

240V
5-30A

[11009014]

No. : 11009014 Initial Reading 00000.2 (CkWh)

vided to Main Cover

FS


(EL-S White Plastic)

RMA 360634

(CESC G & W Plastic)

ORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

IB: Numbered round (CESC G & W Plastic)


JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division

CGST@ 9%

710

3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು..... (ಬಳಕೆವಾರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)..... (19 + 4)ನ