

Sa Varahaleey Nry - 4357

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ (ಗುರುಗೃಹ) LTa Cii)

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಓಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಓಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

428

KH-48724
01/06/2023

new

KH-14

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

EL-Swedy

5-30A

11009018

IR - 00000.2

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಟಿಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕಟ್‌ಟಿಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೇ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

OK

OK

SHALOM ELECTRICALS

Govt. Lic. Electrical Contractor

Lic. No. 2CL108292HSN

Kalyanapur, Belur Taluk

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

sim

AS

pr

Special

15mln

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

SHALOM ELECTRICALS

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪಾತ್ರಿಕ ಸ್ವಲ್ಪಗಾರರ ಸಹಿ)

SHALOM ELECTRICALS

Govt. Lic. Electrical Contractor

Lic. No. 2CL108292HSN

Kalyanapur, Belur Taluk

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಇಂಜಿನಿಯರು

emkashappa

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಜಲನಿಕ್ಷೇಪ ಮಂದಿರ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಹಂಢೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
HANDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 26/10/23

Certify that the Meter received from EL SEWEDY ELECTRO METER
and good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details

Details :

SEWEDY	1P,2 W	240V
1101-1	3200Imp/kWh	5-30A
	50 Hz.	

No. : 11009018 Initial Reading 00000-2 (CkWh)


ded to Main Cover

..... (EL-S White Plastic)

..... (CESC G & W Plastic)

PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

NB: Numbered round (CESC G & W Plastic)


JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division



TAX INVOICE

EL - Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.

Ro. Address.

EL-Sewedy Electro meter India Pvt. Ltd.
Energy Meter Retail Outlet, MPL Compound, Shri Harsha Road,
O/o Executive Engineer CESC, N.R.Mohalla Division, MYSORE-570001
EL-Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.
Plot No : C-138, Sector-63 Noida-201301 UP, INDIA
GSTIN NO.: 09AACCE0583H1ZO

Branch Office Address .

EL-Sewedy Electro meter India Pvt. Ltd.
Energy Meter Retail Outlet, O/o Executive Engineer,
O&M Division, CESC, HN Pura Road, Near
KSRTC Bus stand, HASSAN - 573201.

Customer Name Ambarappa
Address S/o Late Shivarappa
Kannan Hall, Halahalli
GSTIN: Delhi

BILL No.: HSN/23/

287

DATE:

29/05/23

GSTIN : 29AACCE0583H1ZM

Sl. No.	Description of Goods/ Service	Quantity (Nos.)	Rate Per Pc (Rs.)	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code : 90283090 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter SI. Nos. 11009018	1	788-99	788 99	
CEC Division <u>Delhi</u>		CGST@ 9%		71 01	
W.O. No. <u>55-12573</u> Date <u>20/04/23</u>		SGST@ 9%		71 01	
Total Invoice Value (In Words) :		GRAND TOTAL		931 01	

E.&O.E

- 1st Copy Original :
2nd Copy Duplicate :
3rd Copy Triplicate :

For EL-Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.

Signatory

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ನಿಯಮಿತ)

ಅಪ್ಸ್ ಟು ಓನ್‌ಲೈನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್
1451303230042/1132
07/03/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-143 in favour of Sri. Omkarappa S/o
ದಿನಾಂಕ 21.03/2023 Late Shivarappa at
Kummarahally Village

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯಾ ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ

ವಿವರ 01KW ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ ಸರಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ
5:30 ಅಂಪ್ಸ್
ಓನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫೋಸ್
ನವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ನೋಡಲ್ ಒಟ್ಟುಕೆಯಾಗಿ
ನೋಡಲ್ ಇದ್ದರೆ
ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
ರೂ. ಇದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲ
ರೂ. 400/-
ರೂ. 750/-
(ಅ)

01KW meter should be purchased
by consumer

L/S-200/-

Rpx-200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
ಮಾರ್ಗ
ಮಾರ್ಗ
ಫೋಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ಫೋಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ
ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ಪರಾ ಲೈನ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
ಫೋಸ್ 258 ಒಳಿತಿ
ಒಳಿತಿ 20KW
ಫೋಸ್ 2000000
ಫೋಸ್ 01KW ಫೋಸ್
ಫೋಸ್ 0000000
DTC-435441
KH-14

ಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ

ಫೋಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 42mm ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು

42mm

ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೋಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
[ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ]
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301033490 ದಿನಾಂಕ 19/4/2023
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1501-057-281-1451301033489 ದಿನಾಂಕ 19/4/2023
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1501-057-281-1451301033489 ದಿನಾಂಕ 19/4/2023

ಮಂಡೂರಗಿರುವುದು ರೂ(ಅ) 200/- [ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ]+ರೂ(ಆ)
ಒಟ್ಟು ರೂ. 200/-
ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ST-12573 ದಿನಾಂಕ 20/4/2023
ಬಡ್ಲೆಟ್ "14,400 - ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐಸಿ - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು [ತಾಂತ್ರಿಕ]
ದಿನಾಂಕ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ವಿ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 01/06/2023
ಇರುವುದು / ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ / ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ಅರ್.ಅರ್. ಸಂಖ್ಯೆ KH-48724

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15mtr
ವೆಚ್ಚ ರೂ. 200/- (ಅ)
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

- | ರವಿ ಸೂಕ್ತ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ | ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ |
|---|--|
| ೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ೧. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ..... (ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ತು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು).....(ಅ) |
| ೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ | ೨. ಮತ್ತೆ ರೂ. (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿರ್ತು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು).....(ಆ) |
| ೩. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು | ೩. ಒಟ್ಟು ರೂ. (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ಮರ್ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಮೊಬಲಗು ರೂ. | ೪. ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ |
| ೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ಅಗುವುದು | ೫. ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| | ೬. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ |