

Saravasihaalep NTY - 4357

ಗೃಹ ಲೆಕ್ಕ

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಮಾಣ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಫಾರ್ಮರುಗಳು

ಮಾಣ

ಣ

ತಯಾರಿಕೆ

ಂಗ್

ಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ವೈರಿಂಗ್

ನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ನೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?

ುತ್ತು ಅದು

ಹಾಕಿದೆಯೆ

ರಾಜು

ಮಿ)

ಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೀವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್‌ಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಜಾಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

For Sri veeraphadreshwara Electricals

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಕಾರ್ಮಿಕರ/ವಲಸೆಗಾರರ ಸಹಿ)

44

VDL-48737
08/06/2023

NEW

VDL-38327

Sim

AX
REV

Spec 2x4x4

15mL

OK

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಹಾಢುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
HAMUNDRESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 01/06/23

is to Certify that the Meter received from **EL SEWEDY ELECTRO METER**
is tested good it is Sealed in the **MT** section having the Meter & Seal details
below.

er Details :

e: EL SEWEDY	1P,2 W	240V
e: EM101-1	3200Imp/kWh	5-30A
s: 1	50 Hz.	

r Sl.No. 11009758.....Intitial Reading 000 00.2 (CkWh)


Provided to Main Cover

.....(EL-S White Plastic)

bered 361408.....(CESC G & W Plastic)

CAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

T KHNb: Numbered round (CESC G & W Plastic)


JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division

TAX INVOICE

EL - Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.

Address.

Sewedy Electro meter India Pvt. Ltd.
Energy Meter Retail Outlet, MPL Compound, Shri Harsha Road,
Executive Engineer CESC, N.R. Mohalla Division, MYSORE-570001
Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.
Plot No : C-138, Sector-63 Noida-201301 UP, INDIA
GSTIN NO.: 09AACCE0583H1ZO

Branch Office Address .

EL-Sewedy Electro meter India Pvt. Ltd.
Energy Meter Retail Outlet, O/o Executive Engineer,
O&M Division, CESC, HN Pura Road, Near
KSRTC Bus stand, HASSAN - 573201.

Customer Name Ramesh VarmaAddress S/o Manjappa ShettyWadgaonhalli, Marli HallGSTIN: BLM

BILL No.: HSN/23/ 390

DATE: 1/06/22

GSTIN: 29AACCE0583H1ZM

Sl. No.	Description of Goods/ Service	Quantity (Nos.)	Rate Per Pc (Rs.)	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code : 90283090 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Sl. Nos. <u>11009758</u>	1	78899	78899	
ESC Division <u>Hassan</u>		CGST@ 9%		7101	
I.O. No. <u>53-12636</u> Date <u>10/5/22</u>		SGST@ 9%		7101	
Total Invoice Value (In Words) :		GRAND TOTAL		9300	

1st Copy Original :2nd Copy Duplicate :3rd Copy Triplicate :

For EL-Sewedy Electrometer India Pvt. Ltd.

Signatory

aps to OINO Domestic Lighting installation in Telangana

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರದಿ ಶೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-13
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230074 (1451) ದಿನಾಂಕ 12/04/2023
 ಪ್ರಮಾಣ 10/03/2023 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 011110 ಪರಿಮಾಣ

5.30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 01 No. Meter should be purchased by consumer

ಂದ ಪೋಲ್ ಪುರೈಸ್ ಕೆಳಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಯಲ್ ಫೀಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ

ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಸೀವಾ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ-ಅಥವಾ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೀವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಿ ಇರುವ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೀವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೀವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯಕರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 4.5mm ಗಾತ್ರದ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೀವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ಶ್ರೀ Basappa Shetty Sr (ಕಛೇರಿ/ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 Mangappa Shetty Sr (ಕಛೇರಿ/ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ) 530/1-1601-1051-281
 1. ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. 1601-1051-281 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301034589 ದಿನಾಂಕ 8/5/2023

2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕುಳ್ಳಿ ರೂ. 200/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301034589 ದಿನಾಂಕ 8/5/2023
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. (ಅ) 200/- (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) 200/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301034589 ದಿನಾಂಕ 8/5/2023

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) 200/- (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) 200/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301034589 ದಿನಾಂಕ 8/5/2023
 ಒಟ್ಟು ರೂ. 400/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451301034589 ದಿನಾಂಕ 8/5/2023
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 55-12636 ದಿನಾಂಕ 12/5/2023
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೀವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ 08/06/2023 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 VDL-48737

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 08/06/2023
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದ್ದು 15mm
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15mm
 ಸ್ಥಳ ರೂ. 200/- (ಆ)
 ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 1. ಆಸ್ತಿಯ ವಶಿಲ್ತ ರೂ. (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) (ಆ)
 ಮತ್ತು ರೂ. (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) (ಆ)

2. ಶೀತಲೀಮತಿ (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ