

ಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ


ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

SL.NO	RR.NO	TARIFF	AMOUNT	REMARKS	SL.NO	RR.NO	TARIFF	AMOUNT	REMARKS
1	BDT57001	LT-2	5311		15	NRL52	LT-2	8232	
2	BDT52149	LT-2	8340		16	P2L78463	LT-2	9581	
3	ANL54564	LT-2	5152		17	NRL9280	LT-2	7445	
4	ANL15A	LT-2	5425		18	CTL52	LT-2	7412	
5	BDT62	LT-2	6087		19	NRL58	LT-2	-272	
6	ANL7945	LT-2	5552		20	P2L79582	LT-2	5384	
7	ANL7867	LT-3	5100		21	MAG35	LT-2	6596	
8	ANL54A	LT-2	5502		22	P2L79217	LT-2	7189	
9	ANL7913	LT-2	5646		23	HML169	LT-2	7400	
10	ANL7093	LT-2	7697		24	KDG25	LT-2	6764	
11	KDG5638	LT-2	6765		25	KDG51	LT-2	7982	
12	HML168	LT-2	7161		26	BK4	LT-2	8092	
13	HML82	LT-2	7537		27	CHL48	LT-2	6546	
14	P2L80977	LT-2	7461						
TOTAL								177087	

SA
12/1/2023


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ- ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ,
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ