

ಗಂ
ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಿಆರ್ ಆರ್.ಎಸ್.


25/02/26
(343)

ಅಧ್ಯಯನ:- JBL-25931 ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತ ಬಾಗಿ
ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದು

ಮಾನ್ಯತೆ :- ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತೆ JBL-25931
ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡ ನಡೆದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 30 ಚದರ
J ಸ್ಥಳದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒದಗಿಸಿ. ಒದಗಿಸಿ.
ನಿಜದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತೆ ಇದ್ದು ಸಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಾನದ
ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತ ಬಾಗಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
ಇದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ

ಇದರ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
J ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ



ಕಂದಾಯ ವರದಿ JBL 25931

- ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಖ್ಯೆ -
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ - ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 30 ಚದರ.
- ನಿರ್ದೇಶನ - 05/10/2022
- ಮಾನ್ಯತೆ - 0.5 kWh
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ - LT2A(11)
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ - ₹ 130
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ - ₹ 80

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
LT
CC0123590
1212