

ಶ್ರೀಮಂತ ಶಿವರಾಜ್‌ಲಾಲ್ ಶಿವರಾಜ್‌ರಾಜ್
ಕೆ. ೪೮. ೨೪೩-೨.
ಮಂಡ್ಯ-(೫)

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ಡ್ ಮೆಟರ್ KR₂TP-1163 ರನ್ ಇತ್ಯಂತ
ನಿಖರ ಕೆಲಸ.

ಮಾನ್ಯರ.

ಈ ಪೂರ್ವದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟರ್‌ನಿಂದ ವಿಲ್ಡ್ ಮೆಟರ್
KR₂TP-1163 ರನ್ ಇತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ವಿಷಯ ನಮಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಲ್ಡ್ ಮೆಟರ್‌ನನ್ನು
ಇತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ
ಕೆಲಸಗೊಳಿಸಿ.

ಆದೇಶ+12-05-23

ಇದೇ KR.PJ

ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಇದೆ.

M.No 70040766.

RR+ KR₂TP-1163.

FR+ 426 kWh

SCORE-560A

N. Rulani

The meter is good condition & work is
completed & permanent meter is also fixed
ply refund. the msd amount to the
consumer.

ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಎ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಜಿ.ಎ.ಸಿ.ನಿ. (ಸಿ)

ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ.

2570
A.E.E

2. 8. 3100

202

C. 10/5

A. 2300-2500

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে

25/2/21

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

27

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Q5. Q5. 2024 KR2TP1073

ENR 18-05-2023

62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

C. Pendergast

Belling

The water is in good condition, & allt is completed,
nearest water is also fixed so pt spend
MSD a request to the command.

Not 20041767

RR KRTP 1073

LT + 329 K.38 #

SECURE-5-60A

Hyndman 2/10

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ),
ಬಿ.ವಿ.ಸಿ.ನಿ.ನಿ. (ಮೇರ್)

ಗೆ.

9980869821

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ

ಶಂಭುನಾಯಕ [ಅ]

ಪೆನ್ಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್

ಮಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಬಿ.ಎಸ್.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್

ಶಾಂತಿನಗರ

ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್

ಮಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಾ.ನ.

ಪ್ರಾ.ನ.ನಂ. 2004/769

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಷಯ:- ಮಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್ ನಾಲ್ಕು

ನಾಲ್ಕು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾ.ನ.ನಂ. 2004/769 ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್ ನಾಲ್ಕು

ಪೆನ್ಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್ ನಾಲ್ಕು 226/39 ರಲ್ಲಿ 1.008 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪೆನ್ಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್ ನಾಲ್ಕು 226/39 ರಲ್ಲಿ 1.008 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ದಿನಾಂಕ: 9/11/2022.

ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್

ಬಿ.ಎಸ್.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

AE/Tony

ಕುಟುಂಬ

M. No. 2004/769

Rt + K.R. TP. 1157

PR + 698 KW

5-60 A

SECURE

The meter is in good condition & permanent meter is also fixed so plz Refund MSD amount to the owner.

M. No. 2004/769

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ಬಿ.ಎಸ್. (ಪೆನ್ಸಿ)
ಪೆನ್ಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹೆಲ್.

11.

කිහිටායී කිහිටායී-එහිමග්ගතය

කි. 198. 1983-2

කිහිටායී-(2)

මහලයා, කුරුම - KRTTP-1155 රජු කුරුම

මහලයා කිහිටායී.

මහලයා, කුරුම - කිහිටායී කිහිටායී කිහිටායී

KRTTP-1155 රජු, කුරුම කිහිටායී

කුරුම කිහිටායී කිහිටායී කිහිටායී

කුරුම කිහිටායී. කුරුම කිහිටායී

M. 198 2004 1988

R. 198 KRTTP 1155

FR + 90H KRTTP

SECURE-5-60A

The words it in good condition. 2002 2002 2002. 2002 2002 2002. 2002 2002 2002. 2002 2002 2002.

2002 2002 2002

2002 2002 2002

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

22. 23. 24. 25. 26.

OK

১১১

20
29
70

Dr. J. C. Jones

Handwritten notes:

சென்னை
பிப்ரவரி 2019

RR No: KR 2TP1020

222

[illegible]

20/1/23

N. 104-70040635
D. P. KPJP-1020

PR-3053
SECURE-5-60A

The notes is in good condition
 & interest rates is also fixed
 so pt. beyond MSD a report to the company.

2000



Handwritten signature: *Handwritten signature*
 Handwritten text: *Handwritten text*
 Handwritten text: *Handwritten text*

ಬಾಂ

ಕರ್ಜಾಂತ್ರನಾಳ್ ಕನ್ನಡುನ್ ತ್ರವೇರ್ ಲಮಯಿರ್
ಸರ್ಕಾರ ತುಡುವು ಪರ್ವೆ ಕಾಲೊಜು
ಬಯ ನಗರ , ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಡು

ರ

ಎ.ಇ.ಇ

ಕೆ.ಆರ್.

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಡು

ಪಂಚದೇವಿ

ಇತಿಹಾಸ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಐನ್ದರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪವಿರು ಕನ್ನಡು ನಗರೊಜಿವು
ಬನ್ನೆ RR No: KR 2TP1145

ಪುನರ್,
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐನ್ದರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪವಿರು ನಗರೊಜಿವು
ಕಾಮಗಾರ ಸಂಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಕಕಂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಐನ್ದರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪವಿರು ಕನ್ನಡು ನಗರೊಜಿವು
ಪಂಚದೇವಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಡು.

29/3/23

The work is in best condition
the work is completed so
no not refund MSD amount

To the company

M. not 20041768

R. R. 4R2P1145

FR + 3906 KWH

SECURE-560A

Handwritten 1/1



ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಬಿ.ಎ.ಎ.ಸಿ.ಸಿ. (ಬೆಂಗಳೂರು)
ಪಟ್ಟಣ ಪಾಪಿ, ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಡು.